

У валютах цін.

Ціни зазначені на 23.04.2018

| Цінова група/ Номенклатура/ Характеристика номенклатури | Номенклатура.Артикул | Розничная | |
|--|----------------------|------------|-----|
| | | Ціна | Од. |
| ТОВАР | | | |
| АРМАТУРА | | | |
| Котельная арматура | | | |
| AFRISO котельная арматура | | | |
| 1. ОПАЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА | | | |
| 1.1. Розповітрявачі AFRISO | | | |
| Автоматичний розповітрявач гібридний зовн. латунне 3/8" Pmax: при 95° С - 8 бар, при 120° С - 3,5 бар, високотемпературний пластик | 77729 | 5,00 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач зовн. 1/2" латунь Pmax: 12бар, Tmax: 110 С, латунь | 77752 | 9,00 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач зовн. 3/8" + відсічний клапан 1/2" Pmax: 12бар, Tmax: 110° С нікельована латунь | 7773551 | 10,00 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач зовн. 3/8" + відсічний клапан 1/2", Pmax: 12бар, Tmax: 110° С, латунь | | | |
| ----//---- | 77735 | 9,50 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач зовн. 3/8" Pmax: 12бар, Tmax: 110° С, латунь | 77710 | 7,00 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач зовн. 3/8" Pmax: при 95° С - 8 бар, при 120° С - 3,5 бар, високотемпературний пластик | 77766 | 4,50 EUR | шт |
| Автоматичний розповітрявач кутовий з системою блокування води "Aqua-Stop" зовн.1/2" Pmax: 12бар, Tmax: 110° С, нікельована латунь | 77753 | 16,00 EUR | шт |
| Відсічний клапан внутр. 3/8"х зовніш. 1/2" латунь | 77723 | 2,50 EUR | шт |
| Відсічний клапан внутр. 3/8"х зовніш. 3/8" латунь | 77720 | 1,70 EUR | шт |
| 1.10. Запорно-регулююча арматура AFRISO | | | |
| 1.10.1. Зворотні клапани AFRISO | | | |
| Зворотній клапан 1 1/2" | 42545 | 29,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 1 1/4" | 42544 | 25,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 1" | 42543 | 16,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 1/2" | 42541 | 9,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 2" | 42546 | 44,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 3/4" | 42542 | 12,00 EUR | шт |
| Зворотній клапан 3/8" | 42540 | 8,00 EUR | шт |
| 1.10.2. Сітчасті фільтри AFRISO | | | |
| Сітчастий фільтр 1 1/2" | 42585 | 50,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 1 1/4" | 42584 | 38,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 1" | 42583 | 22,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 1/2" | 42581 | 13,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 2" | 42586 | 76,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 3/4" | 42582 | 15,00 EUR | шт |
| Сітчастий фільтр 3/8" | 42580 | 13,00 EUR | шт |
| Арматура наповнення FA 1/2" латунь | 42405 | 54,00 EUR | шт |
| Арматура наповнення FAM 1/2" додатково обладнаний манометром 1/4 "радіальний, Ø63, 0-4 бар | 42406 | 61,00 EUR | шт |
| Кран KFE 1/2" латунь | 42401 | 9,00 EUR | шт |
| Кран KFE 1/2" нікельована латунь | 42407 | 6,50 EUR | шт |
| 1.11. Клапани електромагнітні для рідких середовищ ODE S.r.l. (Італія) | | | |
| 1.11.1. Клапани електромагнітні ODE для рідких середовищ, Pmax = 25 бар, ΔPmax = Pвх–Pвих | | | |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/2" Kv520л/хв T=140°C Δрmin=0,26бар | 21W6KE(V)400 | 209,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|----------------|------------|----|
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/2" Kv520л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W6KB400 | 189,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/4" Kv400л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W5KE(V)350 | 196,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/4" Kv400л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W5KB350 | 180,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1" Kv190л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W4KE(V)250 | 92,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1" Kv190л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W4KB250 | 84,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv45л/хв T=140°C Δрmin=0,1бар | 21H8KE(V)120 | 50,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv45л/хв T=90°C Δрmin=0,1бар | 21H8KB120 | 48,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv70л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21WA4K0V130 | 56,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv70л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21WA4K0B130 | 52,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G2" Kv750л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W7KE(V)500 | 262,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G2" Kv750л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W7KB500 | 234,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv140л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W3KE(V)190 | 86,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv140л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W3KB190 | 79,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv50л/хв T=140°C Δрmin=0,1бар | 21H9KE(V)180 | 61,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv50л/хв T=90°C Δрmin=0,1бар | 21H9KB180 | 57,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1 1/2" Kv520л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W6ZE(V)400 | 219,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1 1/2" Kv520л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W6ZB400 | 194,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1 1/4" Kv400л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W5ZE(V)350 | 206,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1 1/4" Kv400л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W5ZB350 | 177,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1" Kv190л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W4ZE(V)250 | 103,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1" Kv190л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W4ZB250 | 96,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1/2" Kv70л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21WA4Z0E(V)130 | 62,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G1/2" Kv70л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21WA4Z0B130 | 58,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G2" Kv750л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W7ZE(V)500 | 296,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G2" Kv750л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W7ZB500 | 253,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G3/4" Kv140л/хв T=140°C Δрmin=0,2бар | 21W3ZE(V)190 | 77,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/о G3/4" Kv140л/хв T=90°C Δрmin=0,2бар | 21W3ZB190 | 73,00 EUR | шт |
| 1.11.2. Клапани електромагнітні ODE для рідких середовищ, Pmax = 20 бар (DN15), Pmax = 16 бар (DN20...DN40), Δрmin = 0 бар, Δрmax = Pвх - Pвых | | | |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/2" Kv280л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21HF8KOE(V)400 | 198,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/2" Kv280л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21HF8KOB400 | 189,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/4" Kv270л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21HF7KOE(V)350 | 186,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/4" Kv270л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21HF7KOB350 | 167,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1" Kv105л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21H14KOE(V)250 | 112,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1" Kv120л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21HF6KOB250 | 195,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1" Kv140л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21HF6KOE(V)250 | 112,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv32л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21H12KOE(V)120 | 67,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv32л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21H12KOB120 | 61,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|--------------------|------------|----|
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" Kv40л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21HT4KOY160 | 61,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv40л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21HT5KOY160 | 67,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv70л/хв T=140°C Δрmin=0бар | 21H13KOE(V)190 | 81,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G3/4" Kv70л/хв T=90°C Δрmin=0бар | 21H13KOB190 | 81,00 EUR | шт |
| 1.12. Клапани електромагнітні газові з ручним взводом* MADAS S.r.l. (Італія) | | | |
| FMC компакт версія | | | |
| Фільтр F DN25 Pmax=2бара | FGM | 80,00 EUR | шт |
| Фільтр G1/2" DN15 Pmax=2бара | FMC компакт версія | 10,00 EUR | шт |
| Фільтр G1 1/4" DN32 Pmax=2бара | FM | 42,00 EUR | шт |
| Виконання НЗ (нормально закритий) | | | |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" DN15 T=-20...+60°C Ру=500мбар | M16/RMC N.C. | 73,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1 1/4" DN32 T=-20...+60°C Ру=500мбар | M16/RM N.C. | 724,00 EUR | шт |
| Клапан електромагнітний н/з G1/2" DN15 T=-20...+60°C Ру=500мбар | M16/RMC N.A. | 42,00 EUR | шт |
| 1.2. Розповітрявачі для сонячних установок (геліосистем) AFRISO | | | |
| Автоматичний повітровідвідник зовн. 3/8" з шаровим вентилем 3/8" Pmax: 6 бар, Tmax: 150° С латунь | 77996 | 37,00 EUR | шт |
| Автоматичний повітровідвідник зовн. 3/8" Pmax: 6 бар, Tmax: 150°С латунь | 77900 | 21,00 EUR | шт |
| Сепаратор повітря, з'єдн. двостороннє зовн. 3/4" Pmax: 6 бар, Tmax: 150° С латунь | 77851 | 56,00 EUR | шт |
| 1.3. Групи безпеки котлів та бойлерів AFRISO | | | |
| Група безпеки для бойлерів до 200 л., DN15, з'єдн. двустор. різьбове 3/4", 6 бар з манометром | 77 999 | 64,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів DN15 до 200 л., з'єдн. паяне різьб. Ø 18 мм, 10 бар з манометром | 77 976 | 59,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів до 1000 л., з'єдн. двостороннє G1", запобіжн. клапан 10 бар | 120305001 | 60,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів до 1000 л., з'єдн. двостороннє G1", запобіжн. клапан 6 бар | 120304601 | 60,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів до 200 л., з'єдн. – компресійний фітінг 15 мм, запобіжн. клапан 6 бар | 120000601 (77986) | 34,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів, до 200 л., з'єдн. – компресійний фітінг 15 мм, запобіжн. клапан 10 бар | 120001001 (77988) | 34,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів, до 200 л., з'єдн. – компресійний фітінг 15 мм, запобіжн. клапан 8 бар | 125000521 | 58,00 EUR | шт |
| Група безпеки для бойлерів до 1000 л., з'єдн. двостороннє G1", запобіжн. клапан 8 бар | 120304801 | 60,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла GAK 50 кВт в ізоляції зі з'єдн. для розширювального баку (до 50 л) для котлів до 50кВт | 77 932 | 130,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG 50кВт 1,5 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | 77 938 15 | 50,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG 50кВт 2 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | 7793820 | 50,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG 50кВт 2,5 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | 7793825 | 50,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG 50кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | | | |
| ----/---- | 77938 | 50,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG 50кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | 77 938 | 50,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG maxі 100кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 100кВт | 77 581 | 74,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла KSG міні 50кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 50кВт | 77 623 | 48,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла WHK4 200кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 200кВт | 77 627 | 156,00 EUR | шт |
| Група безпеки котла WHK5 350кВт 3 бар в ізоляції для котлів до 350кВт | 77 628 | 161,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2"х 1/2" | 42 212 | 7,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|--------|------------|----|
| Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 3/4"х 3/4" | 42 234 | 9,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку 1"х1" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | 77 934 | 18,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку 3/4"х3/4" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | 77924 | 15,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку з краном KFE 1"х1" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | | | |
| ----/---- | 77950 | 30,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку з краном KFE 1"х1" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | 77 950 | 30,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку з краном KFE 3/4"х 3/4" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | | | |
| ----/---- | 77949 | 26,00 EUR | шт |
| Клапан для підключення розширювального баку з краном KFE 3/4"х 3/4" Pmax: 10 бар, Tmax: 120° C | 77 949 | 26,00 EUR | шт |
| 1.4. Запобіжні клапани | | | |
| 1.4.1. Запобіжні клапани тип MS, MSW, MSS AFRISO | | | |
| Запобіжний клапан MS внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 1,5 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42376 | 7,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 2,0 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42375 | 7,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 2,5 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42385 | 7,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 3,0 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42390 | 7,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 3/4" х внутр. 1" 1,5 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42360 | 9,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 3/4" х внутр. 1" 2,5 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42386 | 9,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MS внутр. 3/4" х внутр. 1" 3,0 бар Pmax: 12 бар, T = -10... 120° C | 42391 | 9,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSS внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 6,0 бар Pmax: 12 бар, T = -20... 160° C | 42330 | 11,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSS внутр. 3/4" х внутр. 1" 6,0 бар Pmax: 12 бар, T = -20... 160° C | 42332 | 12,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 10,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42423 | 10,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 6,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42421 | 9,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 1/2" х внутр. 3/4" 8,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42422 | 12,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 3/4" х внутр. 1" 10,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42427 | 11,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 3/4" х внутр. 1" 6,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42425 | 11,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSW внутр. 3/4" х внутр. 1" 8,0 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42426 | 11,00 EUR | шт |
| 1.4.2. Запобіжні клапани тип MSG AFRISO | | | |
| Запобіжний клапан MSG зовн. 1/2" х внутр. 3/4" 1,5 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42520 | 10,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSG зовн. 1/2" х внутр. 3/4" 2 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42521 | 10,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSG зовн. 1/2" х внутр. 3/4" 2,5 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42522 | 10,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан MSG зовн. 1/2" х внутр. 3/4" 3 бар Pmax: 12 бар, T = +5... 110° C | 42523 | 10,00 EUR | шт |
| 1.4.3. Запобіжні клапани DUCO тип K Pmax: 12бар, Tmax: 120° C латунь | | | |
| Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 1,5 бар | 15040 | 177,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 10,0 бар | 10040 | 177,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 2,0 бар | 20040 | 177,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 2,5 бар | 25040 | 177,00 EUR | шт |
| Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 3,0 бар | 30040 | 177,00 EUR | шт |

| | | | | |
|-----|--|-------|------------|----|
| | Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 5,0 бар | 50040 | 177,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 6,0 бар | 60040 | 177,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1 1/2"х внутр. 2" 8,0 бар | 80040 | 177,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 1,5 | 15030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 10,0 | 10030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 2,0 | 20030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 2,5 | 25030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 3,0 | 30030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 5,0 | 50030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 6,0 | 60030 | 101,00 EUR | шт |
| бар | Запобіжний клапан внутр. 1 1/4"х внутр. 1 1/2" 8,0 | 80030 | 101,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 1,5 бар | 15020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 10,0 бар | 10020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 2,0 бар | 20020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 2,5 бар | 25020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 3,0 бар | 30020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 5,0 бар | 50020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 6,0 бар | 60020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 1"х внутр. 1 1/4" 8,0 бар | 80020 | 39,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 1,5 бар | 15050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 10,0 бар | 10050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 2,0 бар | 20050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 2,5 бар | 25050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 3,0 бар | 30050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 5,0 бар | 50050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 6,0 бар | 60050 | 208,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан внутр. 2"х внутр. 2 1/2" 8,0 бар | 80050 | 208,00 EUR | шт |
| | 1.4.4. Запобіжні клапани DUCO тип KG-FF ; Фланцеве виконання; Pmax: 10бар, Tmax: 120° С чугун | | | |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 1,5 бар | 32150 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 10,0 бар | 32100 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 2,0 бар | 32200 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 2,5 бар | 32250 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 3,0 бар | 32300 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 5,0 бар | 32500 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 6,0 бар | 32600 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN32x40 8,0 бар | 32800 | 231,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 1,5 бар | 40150 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 10,0 бар | 40100 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 2,0 бар | 40200 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 2,5 бар | 40250 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 3,0 бар | 40300 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 5,0 бар | 40500 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 6,0 бар | 40600 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN40x50 8,0 бар | 40800 | 246,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 1,5 бар | 50150 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 10,0 бар | 50100 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 2,0 бар | 50200 | 300,00 EUR | шт |

| | | | | |
|---|--|---------|------------|----|
| | Запобіжний клапан F DN50x65 2,5 бар | 50250 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 3,0 бар | 50300 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 5,0 бар | 50500 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 6,0 бар | 50600 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN50x65 8,0 бар | 50800 | 300,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 1,5 бар | 65150 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 10,0 бар | 65100 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 2,0 бар | 65200 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 2,5 бар | 65250 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 3,0 бар | 65300 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 5,0 бар | 65500 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 6,0 бар | 65600 | 412,00 EUR | шт |
| | Запобіжний клапан F DN65x80 8,0 бар | 65800 | 412,00 EUR | шт |
| 1.5. Устройства регулирования давления воды AFRISO | | | | |
| | Пропускний клапан кутовий Rp3 / 4 "х болтове з'єднання, плоске ущільнення з накидною гайкою 3/4" | 42379 | 22,00 EUR | шт |
| | Пропускний клапан прямий Rp3 / 4 "з двостороннє болтове з'єднання, плоске ущільнення з накидною гайкою 3/4 " | 42384 | 27,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 1 / 2 " Корпус: латунь | 9040100 | 42,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 1 1/4" Корпус: латунь | 9040400 | 112,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 1 1/2 Корпус: латунь | 9040500 | 125,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 2 1/2" Корпус: латунь | 9040700 | 286,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 2" Корпус: латунь | 9040600 | 186,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp 3" Корпус: латунь | 9040800 | 340,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp1" Корпус: латунь | 9040300 | 68,00 EUR | шт |
| | Редуктор тиску води Rp3/4" Корпус: латунь | 9040200 | 47,00 EUR | шт |
| 1.6. Витратоміри AFRISO | | | | |
| 1.6.1. Витратомір DFM 10-1M AFRISO | | | | |
| 1-3,5 л/хв | Витратомір DFM 10-1M, G 3/4" х накидна гайка 3/4", | 78619 | 20,00 EUR | шт |
| 1.6.2. Витратоміри DFM 15-2M / DFM 20-2M AFRISO | | | | |
| Витратоміри DFM 15-2M DN 15 | | | | |
| 22мм, 8-38 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, болтове з'єднання Ø | 80977 | 51,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х G 1", 1-6 л/хв | 80959 | 47,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х G 1", 2-12 л/хв | 80964 | 45,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х G 1", 8-28 л/хв | 80969 | 43,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х G 1", 8-38 л/хв | 80974 | 43,00 EUR | шт |
| 1-6 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х накидна гайка 1", | 80961 | 49,00 EUR | шт |
| 2-12 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х накидна гайка 1", | 80966 | 50,00 EUR | шт |
| 8-28 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х накидна гайка 1", | 80971 | 50,00 EUR | шт |
| 8-38 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 1" х накидна гайка 1", | 80976 | 50,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х G 3/4", 1-6 л/хв | 80958 | 46,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х G 3/4", 2-12 л/хв | 80963 | 44,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х G 3/4", 8-28 л/хв | 80968 | 46,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х G 3/4", 8-38 л/хв | 80973 | 46,00 EUR | шт |
| 3/4", 1-6 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х накидна гайка | 80960 | 48,00 EUR | шт |
| 3/4", 2-12 л/хв | Витратомір DFM 15-2M, G 3/4" х накидна гайка | 80965 | 48,00 EUR | шт |

| | | | | |
|--|---|--------|------------|----|
| 3/4", 8-28 л/хв | Витратомір DFM 15-2М, G 3/4" х накидна гайка | 80970 | 48,00 EUR | шт |
| 3/4", 8-38 л/хв | Витратомір DFM 15-2М, G 3/4" х накидна гайка | 80975 | 48,00 EUR | шт |
| 22мм, 1-6 л/хв | Витратомір DFM 15-2М, болтове з'єднання Ø | 80962 | 51,00 EUR | шт |
| 22мм, 2-12 л/хв | Витратомір DFM 15-2М, болтове з'єднання Ø | 80967 | 51,00 EUR | шт |
| Витратоміри DFM 20-2М DN 20 | | | | |
| л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/2" х G 1 1/2", 20-70 | 80985 | 109,00 EUR | шт |
| 1 1/2", 20-70 л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/2" х накидна гайка | 80987 | 105,00 EUR | шт |
| 1 1/2", 5-42 л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/2" х накидна гайка | 80982 | 114,00 EUR | шт |
| л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/4" х G 1 1/4", 20-70 | 80984 | 70,00 EUR | шт |
| л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/4" х G 1 1/4", 5-42 | 80979 | 65,00 EUR | шт |
| 1 1/4", 20-70 л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/4" х накидна гайка | 80986 | 74,00 EUR | шт |
| 1 1/4", 5-42 л/хв | Витратомір DFM 20-2М, G 1 1/4" х накидна гайка | 80981 | 75,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 20-2М, G 1" х G 1", 20-70 л/хв | 80983 | 68,00 EUR | шт |
| | Витратомір DFM 20-2М, G 1" х G 1", 5-42 л/хв | 80978 | 66,00 EUR | шт |
| 1.7. Обмежувач тяги димової труби AFRISO | | | | |
| | Монтажна втулка димової труби для WZB-1 | 69761 | 7,00 EUR | шт |
| | Обмежувач тяги димаря WZB-1 | 69760 | 26,00 EUR | шт |
| | Трубчаста манжета Ø 120/130 мм | 69762 | 95,00 EUR | шт |
| | Трубчаста манжета Ø 150/160 мм | 69764 | 95,00 EUR | шт |
| | Трубчаста манжета Ø 180 мм | 69765 | 95,00 EUR | шт |
| | Трубчаста манжета Ø 200 мм | 69766 | 99,00 EUR | шт |
| 1.8. Система підведення повітря AFRISO | | | | |
| 216x166мм | Система підведення повітря 230В монтажний отвір | 69 964 | 215,00 EUR | шт |
| | Акрилове скло 500x500 мм | 69 961 | 53,00 EUR | шт |
| 1.9. Контроль низького рівня води в котлі AFRISO | | | | |
| | Електричний датчик контролю низького рівня води в котлі WMS 2-1 | 42 351 | 237,00 EUR | шт |
| | Електро механічний датчик контролю низького рівня води в котлі WMS-WP6 | 42 300 | 212,00 EUR | шт |
| | Електро механічний датчик контролю низького рівня води в котлі WMS-WP6-R2 | 42 319 | 208,00 EUR | шт |
| 10. ТЕРМОМЕТРИ | | | | |
| 10.1. Термометри стандартні біметалічні в металевому корпусі AFRISO | | | | |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 45 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 959 | 10,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 150 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 954 | 12,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 68 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 952 | 8,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 100 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 957 | 10,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 150 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 958 | 12,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 45 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 955 | 9,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 68 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 956 | 9,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 100 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 961 | 13,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 813 | 11,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 100 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 871 | 13,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 100 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 64 017 | 22,00 EUR | шт |
| | Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 150 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 962 | 13,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|---------|-----------|----|
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 814 | 13,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 150 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 872 | 14,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 150 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 64 018 | 26,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 811 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 45 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 869 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 45 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 64 015 | 18,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 68 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 960 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 812 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 68 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 870 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 100 мм, шток 68 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 64 016 | 20,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 50 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 64 031B | 11,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 100 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 953 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 45 мм, Т - 20...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 951 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 803 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 100 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 985 | 20,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 100 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 862 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 804 | 11,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 150 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 986 | 25,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 150 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 864 | 11,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 801 | 7,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 45 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 983 | 17,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 45 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 860 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 802 | 7,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 68 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 984 | 18,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 63 мм, шток 68 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 861 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 808 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 100 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 989 | 20,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 100 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 867 | 11,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 809 | 12,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 150 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 868 | 13,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 150 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 990 | 26,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 806 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 45 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 987 | 17,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 45 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 865 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 807 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 68 мм, Т 0...160°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 988 | 19,00 EUR | шт |
| Термометр Bith, корпус 80 мм, шток 68 мм, Т 0...60°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 866 | 9,00 EUR | шт |
| 10.2. Термометри стандартні біметалічні в пластиковому корпусі AFRISO | | | |

| | | | |
|---|----------|-----------|----|
| Термометр Bith K, корпус 100 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 696 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 100 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 697 | 11,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 100 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 997 | 7,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 100 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 695 | 7,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 63 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 711 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 63 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 714 | 10,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 63 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 704 | 6,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 63 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 710 | 6,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 80 мм, шток 100 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 716 | 8,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 80 мм, шток 150 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 717 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 80 мм, шток 45 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 708 | 6,00 EUR | шт |
| Термометр Bith K, корпус 80 мм, шток 68 мм, Т 0...120°C, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,0 | 63 715 | 6,00 EUR | шт |
| 10.3. Термометри біметалічні накладні AFRISO | | | |
| Термометр ATh F, корпус 63, з'єдн. - пластина 3/8"x1 1/2", Т 0...120°C, к.т. 2,0 | 63 822 | 9,00 EUR | шт |
| Термометр ATh F, корпус 80, з'єдн. - пластина 3/8"x1 1/2", Т 0...120°C, к.т. 2,0 | 63 821 | 11,00 EUR | шт |
| 10.4. Термометри біметалічні з кріпленням на магнітах AFRISO | | | |
| Термометр ATh M, корпус 63, 2 магніта Ø 20 мм, Т 0...120°C, к.т. 2,0 | 63 651 | 14,00 EUR | шт |
| Термометр ATh M, корпус 80, 2 магніта Ø 20 мм, Т 0...120°C, к.т. 2,0 | 63 653 | 15,00 EUR | шт |
| 10.5. Термометри димового газу AFRISO | | | |
| Термометр RT, корпус 80, стержень 150, Т 0...500°C, з'єд. регулюємий конус, к.т. 2,0 | 63 830 | 24,00 EUR | шт |
| Термометр RT, корпус 80, стержень 300, Т 0...500°C, з'єд. регулюємий конус, к.т. 2,0 | 63 831 | 27,00 EUR | шт |
| Термометр RTC, корпус 80, стержень 100, Т 0...350°C, з'єд. магнітний тримач, к.т. 2,0 | 63 833 | 32,00 EUR | шт |
| Термометр RTC, корпус 80, стержень 150, Т 0...350°C, з'єд. магнітний тримач, к.т. 2,0 | 63 832 | 32,00 EUR | шт |
| 10.6. Термоманометри та термогідрометри AFRISO | | | |
| Термогідрометр ТН, корпус 80, тиск 0-60 м вод. ст., з'єднання 1/2" аксиальне | 63 316 | 18,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-10 бар, з'єднання 1/2" аксиальне 20-120°C | 63 343 | 19,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-10 бар, з'єднання 1/2" радіальне 20-120°C | 63 339** | 21,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-4 бар, з'єднання 1/2" аксиальне 20-120°C | 63 341 | 19,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-4 бар, з'єднання 1/2" радіальне 20-120°C | 63 337** | 21,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-6 бар, з'єднання 1/2" аксиальне 20-120°C | 63 342 | 19,00 EUR | шт |
| Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-6 бар, з'єднання 1/2" радіальне 20-120°C | 63 338** | 21,00 EUR | шт |
| 11.3. Фільтри для рідкого палива AFRISO однострубні 3/8» | | | |
| Фільтр V 500 Si с пластиковим Елементом 1-трубний 250л/год. | 20 292 | 37,00 EUR | шт |
| Фільтр V 500 St с Елементом из нерж. стали 1-трубний 320л/год. | 20 294 | 38,00 EUR | шт |
| 11. РІДКОПАЛИВНА АРМАТУРА | | | |
| 11.1. Фільтри для рідкого палива AFRISO двохтрубні зі зворотнім потоком 3/8» | | | |
| Фільтр Z 500 Fi с войлочным эл. 2-трубныйс зворотнім потоком, 200л/год. | 20 428 | 54,00 EUR | шт |
| Фільтр Z 500 Si с пластиковим эл. 2-трубный с зворотнім потоком, 200л/год. | 20 429 | 54,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|--------|------------|----|
| Фільтр Z 500 St с ел/ из нерж. стали 2-трубний с обр. потоком, 220л/год. | 20 425 | 53,00 EUR | шт |
| 11.2. Фільтри для рідкого палива AFRISO двохтрубні зі зворотнім потоком 3/8» | | | |
| Фільтр R 500 Fi с войлоч. елем. 1-трубний с зворотнім потоком 240л/год. | 20 282 | 57,00 EUR | шт |
| Фільтр R 500 Si с пласт. елем. 1-трубний с зворотнім потоком 210л/год. | 20 281 | 56,00 EUR | шт |
| Фільтр R 500 St с стал. елем. 1-трубний с зворотнім потоком 250л/год. | 20 283 | 56,00 EUR | шт |
| 11.4. Фільтри для рідкого палива AFRISO двохтрубні зі зворотнім потоком 1/2» | | | |
| Фільтр Z 1/2" 500 Si с пластиковим Елементом 2-трубний 310л/год. | 20 480 | 64,00 EUR | шт |
| Фільтр Z 1/2" 500 St с Елементом из нерж. стали 2-трубний 500л/год. | 20 482 | 65,00 EUR | шт |
| 11.5. Фільтри для рідкого палива AFRISO однострубні 1/2» | | | |
| Фільтр V 1/2" 500 Si с пластиковим Елементом 1-трубний 390л/год. | 20 485 | 54,00 EUR | шт |
| Фільтр V 1/2" 500 St с Елементом из нерж. стали 1-трубний 560л/год. | 20 487 | 53,00 EUR | шт |
| 11.6. Елементи для фільтрів для рідкого палива AFRISO | | | |
| Відстійник металевий | 20 261 | 30,00 EUR | шт |
| Відстійник пластиковий | 20 254 | 4,00 EUR | шт |
| Елемент Fi войлочный 50-75 мкм | 20 031 | 2,00 EUR | шт |
| Елемент Si пластиковий 50-70 мкм | 20 038 | 2,20 EUR | шт |
| Елемент St сталый 100 мкм | 20 032 | 2,50 EUR | шт |
| Ущільнювач для фільтру тороїдальної форми | 20 422 | 1,00 EUR | шт |
| 11.7. Автоматичні сепаратори повітря AFRISO | | | |
| Автоматичний сепаратор повітря FloCo-Top-1K Si | 69 960 | 87,00 EUR | шт |
| 18 Автоматичний сепаратор повітря FloCo-Top-2KM MS- | 70 114 | 165,00 EUR | шт |
| 5 Автоматичний сепаратор повітря FloCo-Top-2KM MS- | 70 134 | 155,00 EUR | шт |
| Автоматичний сепаратор повітря FloCo-Top-2KM Si | 70 110 | 145,00 EUR | шт |
| Автоматичний сепаратор повітря Flow-Control 3/K-1 | 69 930 | 63,00 EUR | шт |
| Автоматичний сепаратор повітря Flow-Control 3/M | 69 929 | 118,00 EUR | шт |
| 11.8. Аксесуари до резервуарів AFRISO | | | |
| Ковпак вентиляційний 1 1/2" металл | 20 455 | 8,00 EUR | шт |
| Ковпак вентиляційний 1 1/2" пластик | 20 450 | 5,00 EUR | шт |
| Ковпак вентиляційний 2" металл | 20 463 | 9,00 EUR | шт |
| Ковпак вентиляційний 2" пластик | 20 460 | 5,00 EUR | шт |
| Ковпак з клапаном надлишкового тиску 1 1/2" | 20 466 | 19,00 EUR | шт |
| Кришка заливної горловини 2" x 2 1/2" | 20 445 | 14,00 EUR | шт |
| Кришка заливної горловини GWG 2" з перехідником | 20 430 | 39,00 EUR | шт |
| Кришка заливної горловини K 2" | 20 440 | 32,00 EUR | шт |
| Кришка маслomorphicної труби 1"x1 1/4" | 20 464 | 8,00 EUR | шт |
| 11.9. Аксесуари до резервуарів: пристрої забору палива AFRISO | | | |
| Euroflex 2 (2,15) 1" без рівневимірної трубки, всмоктуючий трубопровід 2,15м | 20 162 | 37,00 EUR | шт |
| Euroflex 3 (2,15) 1", всмоктуючий трубопровід 2,15м | 20 160 | 45,00 EUR | шт |
| Euroflex 3 (3,15) 1", всмоктуючий трубопровід 3,15м | 20 164 | 59,00 EUR | шт |
| 2,15м Euroflex 3 з поплавком 1", всмоктуючий трубопровід | 20 130 | 56,00 EUR | шт |
| 3,15м Euroflex 3 з поплавком 1", всмоктуючий трубопровід | 20 131 | 62,00 EUR | шт |
| Перехідник зовніш. 1 1/2" x внутр.1", пластик | 20 905 | 4,00 EUR | шт |
| Перехідник зовніш. 2" x внутр.1 1/2", пластик | 20 903 | 4,00 EUR | шт |
| Фланцевий адаптер 1 1/2", пластик | 20 900 | 6,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|---|-----------------|---------------|
| 12. КОНТРОЛЬ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ РІВНЯ | | | |
| 12.1. Механічні прилади контролю рівня палива в резервуарі AFRISO | | | |
| 0...250см | Mt-Profil R рівневимірювач механічний 1 1/2", | 16 500 | 14,00 EUR шт |
| 90...200см | Unimes рівневимірювач механічний 1 1/2" и 2", | 11 500 | 57,00 EUR шт |
| 12.2. Пневматичні прилади контролю рівня палива в резервуарі AFRISO | | | |
| рівневимірювачів | Rneumofix монтажний набір для пневмат. | 20 142 | 45,00 EUR шт |
| | Unitel рівневимірювач пневматичний, 0,9...3м | 72 500 (20 153) | 76,00 EUR шт |
| | Трубопровід 50м | 20 696 (20 158) | 29,00 EUR шт |
| 12.3. Сигналізатори наповнення паливом в резервуарі AFRISO | | | |
| | Maximelder-R сигналізатор максимального рівня | 16 702 | 158,00 EUR шт |
| | Minimelder-R сигналізатор мінімального рівня | 16 701 | 158,00 EUR шт |
| 2. АВТОМАТИЧНІ СЕПАРАТОРИ ПОВІТРЯ, БРУДУ ТА ШЛАМУ OaseTECH | | | |
| 2.1. Повітровідвідники Oasetech | | | |
| 2.1.1. Повітровідвідники | | | |
| 16 бар | TV 1 розповітрявач автоматичний 1" латунь 110°C | 1002 | 50,00 EUR шт |
| 110°C 16 бар | TV 1/2 розповітрявач автоматичний 1/2" латунь | 1001 | 45,00 EUR шт |
| латунь 180°C 16 бар | TV 1/2 розповітрявач автоматичний соларний 1/2" | 1003 | 58,00 EUR шт |
| 2.1.2. Повітровідвідники для геліосистем | | | |
| латунь 180°C 16 бар | TV 1/2S розповітрявач автоматичний соларний 1/2" | 1004 | 50,00 EUR шт |
| латунь 180°C 16 бар | TV 1S розповітрявач автоматичний соларний 1" | 1006 | 64,00 EUR шт |
| латунь 180°C 16 бар | TV 3/4S розповітрявач автоматичний соларний 3/4" | 1005 | 55,00 EUR шт |
| 2.2. Сепаратори повітря OaseTECH | | | |
| 2.2.1. Сепаратори повітря | | | |
| бар | AS 1 1/2 Сепаратор повітря 1 1/2" латунь 110°C 16 | 1105 | 111,00 EUR шт |
| бар | AS 1 1/4 Сепаратор повітря 1 1/4" латунь 110°C 16 | 1104 | 90,00 EUR шт |
| | AS 1 Сепаратор повітря 1" латунь 110°C 16 бар | 1103 | 75,00 EUR шт |
| | AS 2 Сепаратор повітря 2" латунь 110°C 16 бар | 1106 | 331,00 EUR шт |
| | AS 3/4 Сепаратор повітря 3/4" латунь 110°C 16 бар | 1102 | 70,00 EUR шт |
| 2.2.2. Сепаратори повітря для геліосистем | | | |
| латунь 180°C 16 бар | AS 1 1/2S Сепаратор повітря соларний 1 1/2" | 1115 | 127,00 EUR шт |
| латунь 180°C 16 бар | AS 1 1/4S Сепаратор повітря соларний 1 1/4" | 1114 | 101,00 EUR шт |
| 16 бар | AS 1S Сепаратор повітря соларний 1" латунь 180°C | 1113 | 84,00 EUR шт |
| 16 бар | AS 2S Сепаратор повітря соларний 2" латунь 180°C | 1116 | 381,00 EUR шт |
| 180°C 16 бар | AS 3/4S Сепаратор повітря соларний 3/4" латунь | 1112 | 78,00 EUR шт |
| 2.2.3. Сепаратори повітря | | | |
| вертикальний | AS 1V Сепаратор повітря 1" латунь 110°C 16 бар | 1109 | 93,00 EUR шт |
| бар вертикальний | AS 3/4V Сепаратор повітря 3/4" латунь 110°C 16 | 1108 | 86,00 EUR шт |
| 2.2.4. Сепаратори повітря для геліосистем | | | |
| 180°C 16 бар вертикальний | AS 1VS Сепаратор повітря соларний 1" латунь | 1119 | 105,00 EUR шт |
| 180°C 16 бар вертикальний | AS 3/4VS Сепаратор повітря соларний 3/4" латунь | 1118 | 97,00 EUR шт |
| 2.3. Сепаратори шламу OaseTECH | | | |

| | | | | |
|---|---|------|------------|----|
| 2.3.1. Сепаратори шламу | | | | |
| бар | DS 1 1/2 Сепаратор бруду 1 1/2" латунь 110°C 16 | 1205 | 105,00 EUR | шт |
| бар | DS 1 1/4 Сепаратор бруду 1 1/4" латунь 110°C 16 | 1204 | 80,00 EUR | шт |
| | DS 1 Сепаратор бруду 1" латунь 110°C 16 бар | 1203 | 66,00 EUR | шт |
| | DS 2 Сепаратор бруду 2" латунь 110°C 16 бар | 1206 | 306,00 EUR | шт |
| | DS 3/4 Сепаратор бруду 3/4" латунь 110°C 16 бар | 1202 | 61,00 EUR | шт |
| 2.3.2. Сепаратори шламу | | | | |
| вертикальний | DS 1V Сепаратор бруду 1" латунь 110°C 16 бар | 1209 | 84,00 EUR | шт |
| вертикальний | DS 3/4V Сепаратор бруду 3/4" латунь 110°C 16 бар | 1208 | 78,00 EUR | шт |
| 2.3.3. Сепаратори шламу з магнітною вставкою | | | | |
| бар з магнітною вставкою | DS 1 1/2M Сепаратор бруду 1 1/2" латунь 110°C 16 | 1215 | 145,00 EUR | шт |
| бар з магнітною вставкою | DS 1 1/4M Сепаратор бруду 1 1/4" латунь 110°C 16 | 1214 | 120,00 EUR | шт |
| магнітною вставкою | DS 1M Сепаратор бруду 1" латунь 110°C 16 бар з | 1213 | 105,00 EUR | шт |
| магнітною вставкою | DS 2M Сепаратор бруду 2" латунь 110°C 16 бар з | 1216 | 346,00 EUR | шт |
| з магнітною вставкою | DS 3/4M Сепаратор бруду 3/4" латунь 110°C 16 бар | 1212 | 101,00 EUR | шт |
| 2.3.4. Сепаратори шламу з магнітною вставкою | | | | |
| вертикальний з магнітною вставкою | DS 1VM Сепаратор бруду 1" латунь 110°C 16 бар | 1219 | 124,00 EUR | шт |
| бар вертикальний з магнітною вставкою | DS 3/4VM Сепаратор бруду 3/4" латунь 110°C 16 | 1218 | 118,00 EUR | шт |
| 2.4. Комбіновані сепаратори OaseTECH | | | | |
| 2.4.1. Комбіновані сепаратори повітря та шламу | | | | |
| | TS 1 Сепаратор повітря і бруду комбінований 1" латунь 110°C 16 бар | 1302 | 97,00 EUR | шт |
| | TS 22 Сепаратор повітря і бруду комбінований 22мм латунь 110°C 16 бар | 1301 | 90,00 EUR | шт |
| 2.4.2. Комбіновані сепаратори повітря та шламу для геліосистем | | | | |
| | TS 1S Сепаратор повітря і бруду комбінований соларний 1" латунь 180°C 16 бар | 1306 | 109,00 EUR | шт |
| | TS 22S Сепаратор повітря і бруду комбінований соларний 22мм латунь 180°C 16 бар | 1305 | 102,00 EUR | шт |
| 2.4.5. Комбіновані сепаратори повітря та шламу з магнітною вставкою | | | | |
| | TS 1M Сепаратор повітря і бруду комбінований 1" латунь 110°C 16 бар магніт | 1310 | 137,00 EUR | шт |
| 2.5. Антивисмоктуючий ковпачок Oasetech | | | | |
| | TVP Зворотній клапан до сепараторів 1/2"x3/4" | 1000 | 8,00 EUR | шт |
| | Теплоізоляція до сепараторів AS 1 | | 13,00 EUR | шт |
| | Теплоізоляція до сепараторів AS 1 1/4 | | 13,00 EUR | шт |
| | Теплоізоляція до сепараторів AS 3/4 | | 13,00 EUR | шт |
| | Теплоізоляція до сепараторів DS 1 | | 8,00 EUR | шт |
| | Теплоізоляція до сепараторів DS 1 1/4 | | 8,00 EUR | шт |
| 2.6. Сепаратори повітря і шламу для систем великої потужності Oasetech | | | | |
| 2.6.1. Сепаратори повітря | | | | |
| | AS 100 Сепаратор повітря фланцевий DN100 | 1404 | 672,00 EUR | шт |
| | AS 50 Сепаратор повітря фланцевий DN50 | 1401 | 439,00 EUR | шт |
| | AS 65 Сепаратор повітря фланцевий DN65 | 1402 | 448,00 EUR | шт |
| | AS 80 Сепаратор повітря фланцевий DN80 | 1403 | 655,00 EUR | шт |
| 2.6.2. Сепаратори повітря з підвищеним значенням пропускної здатності | | | | |

| | | | | |
|---|--|------|------------|----|
| Kvs DN300 | ASH 300 Сепаратор повітря фланцевий підвищений | 1509 | 11,24 EUR | шт |
| Kvs DN50 | ASH 50 Сепаратор повітря фланцевий підвищений | 1501 | 640,00 EUR | шт |
| Kvs DN65 | ASH 65 Сепаратор повітря фланцевий підвищений | 1502 | 660,00 EUR | шт |
| 2.6.3. Сепаратори шламу | | | | |
| | DS 100 Сепаратор бруду фланцевий DN100 | 1604 | 626,00 EUR | шт |
| | DS 50 Сепаратор бруду фланцевий DN50 | 1601 | 378,00 EUR | шт |
| | DS 65 Сепаратор бруду фланцевий DN65 | 1602 | 387,00 EUR | шт |
| | DS 80 Сепаратор бруду фланцевий DN80 | 1603 | 602,00 EUR | шт |
| 2.6.4. Сепаратори шламу з підвищеним значенням пропускної здатності | | | | |
| Kvs DN50 | DSH 50 Сепаратор повітря фланцевий підвищений | 1701 | 601,00 EUR | шт |
| Kvs DN65 | DSH 65 Сепаратор повітря фланцевий підвищений | 1702 | 621,00 EUR | шт |
| 2.6.5. Розбірні сепаратори шламу | | | | |
| DN100 | DSR 100 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1804 | 883,00 EUR | шт |
| DN50 | DSR 50 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1801 | 558,00 EUR | шт |
| DN65 | DSR 65 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1802 | 563,00 EUR | шт |
| DN80 | DSR 80 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1803 | 856,00 EUR | шт |
| 2.6.6. Розбірні сепаратори шламу з підвищеним значенням пропускної здатності | | | | |
| підвищений Kvs DN50 | DSHR 50 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1901 | 752,00 EUR | шт |
| підвищений Kvs DN65 | DSHR 65 Сепаратор повітря фланцевий розбірний | 1902 | 776,00 EUR | шт |
| 2.7. Комбіновані сепаратори повітря і шламу OaseTECH | | | | |
| 2.7.1. Комбіновані сепаратори повітря і шламу | | | | |
| комбінований DN100 | TS 100 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2004 | 852,00 EUR | шт |
| комбінований DN50 | TS 50 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2001 | 563,00 EUR | шт |
| комбінований DN65 | TS 65 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2002 | 571,00 EUR | шт |
| комбінований DN80 | TS 80 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2003 | 834,00 EUR | шт |
| 2.7.2. Комбіновані сепаратори повітря і шламу з підвищеним значенням пропускної здатності | | | | |
| комбінований підвищений Kvs DN50 | TSH 50 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2101 | 780,00 EUR | шт |
| комбінований підвищений Kvs DN65 | TSH 65 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2102 | 795,00 EUR | шт |
| 2.7.3. Розбірні комбіновані сепаратори повітря і шламу для особливо забруднених систем | | | | |
| комбінований розбірний DN50 | TSR 50 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2201 | 738,00 EUR | шт |
| комбінований розбірний DN65 | TSR 65 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2202 | 764,00 EUR | шт |
| 2.7.4. Розбірні комбіновані сепаратори повітря і шламу з підвищеним значенням пропускної здатності | | | | |
| комбінований розбірний підвищений Kvs DN50 | TSHR 50 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2301 | 975,00 EUR | шт |
| комбінований розбірний підвищений Kvs DN65 | TSHR 65 Сепаратор повітря і бруду фланцевий | 2302 | 994,00 EUR | шт |
| 3. КОЛЕКТОРИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ ProCalida | | | | |
| 3.1. Системи розподілу для нагрівання і охолодження - колектори ProCalida AFRISO | | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|----|
| 3.1.1. Додаткове обладнання для колекторів ProCalida AFRISO | | | |
| Байпас з клапаном для зливу і перепускним клапаном (регульовальна шкала 0,1-0,5 бар) | 80 839 | 75,00 EUR | шт |
| Комплект із 2х латунних кульових кранів | 80 835 | 32,00 EUR | шт |
| Комплект із 2х латунних сполучних колін, подовжувачів контуру 60мм, 2х прокладок | 80 867 | 33,00 EUR | шт |
| Комплект із 2х пластикових автоматичних повітровідвідників | 80 833 | 12,50 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 1 контур з витратоміром | 80 871 | 44,00 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 2 контури з витратоміром | 80 872 | 66,00 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 3 контури з витратоміром | 80 873 | 82,00 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 4 контури з витратоміром | 80 874 | 106,00 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 5 контури з витратоміром | 80 875 | 128,00 EUR | шт |
| Розподільник для колектора на 6 контури з витратоміром | 80 876 | 148,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/10 (10 контурів) | 80 830 | 305,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/11 (11 контурів) | 80 831 | 332,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/12 (12 контурів) | 80 832 | 350,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/2 (2 контура) | 80 822 | 132,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/3 (3 контура) | 80 823 | 150,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/4 (4 контура) | 80 824 | 170,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/5 (5 контурів) | 80 825 | 192,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/6 (6 контурів) | 80 826 | 210,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/7 (7 контурів) | 80 827 | 245,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/8 (8 контурів) | 80 828 | 263,00 EUR | шт |
| Колектор ProCalida EF1/9 (9 контурів) | 80 829 | 287,00 EUR | шт |
| 3.2. Приводи електротермічні (термоприводи) TSA AFRISO | | | |
| Термопривід TSA-02, внутрішня різьба М30 x 1,5, 230 В АС, н/з | 78 882 | 22,00 EUR | шт |
| Термопривід TSA-02, внутрішня різьба М30 x 1,5, 24 В АС/DC, н/з | 78 883 | 22,00 EUR | шт |
| Термопривід TSA-03, внутрішня різьба М30 x 1,5, 24 В АС/DC, н/з, з кінцевим вимикачем | 78 872 | 32,00 EUR | шт |
| Термопривід TSA-03, внутрішня різьба М30 x 1,5, 230 В АС, н/з, з кінцевим вимикачем | 78 871 | 32,00 EUR | шт |
| 4. НАСОСНІ ГРУПИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ | | | |
| 4.1. Насосні групи без насосу ESBE, AFRISO | | | |
| 4.1.1. Насосні групи без насосу ESBE DN25, DN32 | | | |
| GDF111 Насосна група Flexi прямої подачі ESBE | 612 00 100 | 239,00 EUR | шт |
| GFF111 Насосна група Flexi з регульованою температурою ESBE | 612 20 100 | 361,00 EUR | шт |
| GRF111 Насосна група Flexi з функцією змішування ESBE | 612 40 100 | 334,00 EUR | шт |
| GRF112 Насосна група Flexi з функцією змішування ESBE | 612 40 200 | 381,00 EUR | шт |
| 4.1.2. Насосні групи без насосу AFRISO DN25 | | | |
| Насосна група PrimoTherm 180-1 прямої подачі AFRISO | 77 643 | 223,00 EUR | шт |
| Насосна група PrimoTherm 180-2 RTA з фіксованою температурою з вбудованим термо клапаном AFRISO | 77 578 | 338,00 EUR | шт |
| Насосна група PrimoTherm 180-2 RTA з фіксованою температурою з вбудованим термо клапаном AFRISO | 77 577 | 355,00 EUR | шт |
| Насосна група PrimoTherm 180-2 RTA з функцією змішування з 3-ходовим змішувальним клапаном і електроприводом AFRISO | 77 576 | 341,00 EUR | шт |
| Насосна група PrimoTherm 180-2 з функцією змішування з 3-ходовим змішувальним клапаном і електроприводом AFRISO | 77 615 | 395,00 EUR | шт |
| 4.1.3. Насосні групи без насосу AFRISO DN32 | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|----|
| AFRISO | Насосна група PrimoTherm 180-2 прямої подачі | 77 550 | 433,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-3 RTA з фіксованою температурою з вбудованим термічним клапаном | 77 555 | 714,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm з функцією змішування 180-2 з вбудованим 3-ходовим змішувальним клапаном | 77 553 | 710,00 EUR | шт |
| 4.2. Насосні групи з насосом AFRISO, ESBE | | | | |
| 4.2.1. Насосні групи з насосом AFRISO | | | | |
| DN25 | | | | |
| | Насосна група PrimoTherm 180-1 прямої подачі з вбудованим насосом Grundfos Alpha2 L 25-60 | 77 645 | 556,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-2 з функцією змішування з вбудованим насосом Alpha2 L 25-60, 3-ходовим змішувальним клапаном та електроприводом | 77 641 | 688,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-3 RTA з фіксованою температурою, з вбудованим насосом Wilo Yonos Para 25/6 RKC та термічним клапаном 45 °C | 77 571 | 662,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-3 RTA з фіксованою температурою, з вбудованим насосом Wilo Yonos Para 25/6 RKC та термічним клапаном 55 °C | 77 572 | 660,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-3 RTA з фіксованою температурою, з вбудованим насосом Wilo Yonos Para 25/6 RKC та термо клапаном 60 °C | 77 570 | 660,00 EUR | шт |
| 4.2.2. Насосні групи з насосом AFRISO | | | | |
| DN32 | | | | |
| | Насосна група PrimoTherm 180-1 прямої подачі з вбудованим насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 r.K. | 77 551 | 963,00 EUR | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-2 з функцією змішування з вбудованим насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 r.K., 3-ходовим змішувальним клапаном та електроприводом | 77 554 | ##### | шт |
| | Насосна група PrimoTherm 180-3 RTA з фіксованою температурою, з вбудованим насосом Wilo Yonos Para 30/1-7 r.K. з термічним клапаном 60 °C | 77 556 | ##### | шт |
| 4.2.3. Насосні групи з насосом ESBE DN25, | | | | |
| DN32 | | | | |
| | GBA111 (функція паралельного контролю) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", приводом ARA661, клапаном паралельного управління ESBE | 610 60 300 | 894,00 EUR | шт |
| | GBA111 (функція паралельного контролю) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", приводом ARA661, клапаном паралельного управління ESBE | 610 60 100 | 872,00 EUR | шт |
| | GBC111 (функція паралельного контролю) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", погодозалежним контролером 90C-3A, клапаном паралельного управл. ESBE | 610 60 200 | ##### | шт |
| | GBC111 (функція паралельного контролю) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", погодозалежним контролером 90C-3A, клапаном паралельного управл. ESBE | 610 60 400 | ##### | шт |
| | GDA111 (пряма подача тепла) с циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6" ESBE | 610 00 100 | 515,00 EUR | шт |
| | GDA111 (пряма подача тепла) с циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5" ESBE | 610 00 200 | 538,00 EUR | шт |
| | GFA111 (регульована постійна темп.на виході) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6" та TCK клапаном ESBE | 610 20 100 | 663,00 EUR | шт |
| | GFA111 (регульована постійна темп.на виході) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5" та TCK клапаном ESBE | 610 20 200 | 687,00 EUR | шт |
| | GRA111 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", приводом ARA661, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 100 | 824,00 EUR | шт |
| | GRA111 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", приводом ARA661, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 400 | 847,00 EUR | шт |
| | GRA131 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", приводом ARA639, змішувальним клапаном ESBE | 610 43 200 | 866,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|------------|------------|----|
| GRA131 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5, приводом ARA639, змішувальним клапаном ESBE | 610 43 300 | 889,00 EUR | шт |
| GRC141 (погодозалежна насосна група) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", погодозалежний привід-контролер, 3-ходовий змішувальний клапан ESBE | 610 41 300 | ##### | шт |
| GRC141 (погодозалежна насосна група) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7,5",погодозалежний привід-контролер 3-ходовий змішувальний клапан ESBE | 610 41 400 | ##### | шт |
| GRC111 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", погодозалежним контролером CRC111, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 200 | ##### | шт |
| GRC111 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", погодозалежним контролером CRC111, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 700 | ##### | шт |
| GRC211 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/6", погодозалежним контролером 90C-1A, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 300 | ##### | шт |
| GRC211 (функція змішування) з циркул.насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", погодозалежним контролером 90C-1A, змішувальним клапаном ESBE | 610 40 800 | ##### | шт |
| GSA111 Насосна група з функцією змішування з насосом Wilo Yonos Para 25/6", електроприводом та 3-ходовим змішувальним клапаном | 611 40 100 | 824,00 EUR | шт |
| GSA111 Насосна група з функцією змішування з насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", електроприводом та 3-ходовим змішувальним клапаном | 611 40 300 | 847,00 EUR | шт |
| GSC111 Насосна група з функцією змішування з насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", приводом-контролером CRA111, термостатичним змішувальним клапаном | 611 40 400 | ##### | шт |
| GSC111 Насосна група з функцією змішування з насосом Wilo Yonos Para 25/6", приводом-контролером CRA111, термостатичним змішувальним клапаном | 611 40 200 | ##### | шт |
| GSC121 Насосна група з функцією паралельного контролю з насосом Wilo Yonos Para 25/6",клапаном паралельного управління, приводом-контролером CRA111 | 611 60 100 | ##### | шт |
| GSC121 Насосна група з функцією паралельного контролю з насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", клапаном паралельного управління, приводом-контролером CRA111 | 611 60 200 | ##### | шт |
| GST131 Насосна група з фіксованою температурою з насосом Wilo Yonos Para 25/6", термостатичним змішувальним клапаном 50-60 °C | 611 20 100 | 653,00 EUR | шт |
| GST141 Насосна група з регульованою температурою з насосом Wilo Yonos Para 25/7.5", термостатичним змішувальним клапаном 50-75 °C | 611 20 300 | 698,00 EUR | шт |
| GST141 Насосна група с регульованою температурою з насосом Wilo Yonos Para 25/6", термостатичним змішувальним клапаном 50-75 °C | 611 20 200 | 675,00 EUR | шт |
| 4.3. Додаткове обладнання для насосних груп AFRISO, ESBE | | | |
| 4.3.1. Колектори для насосних груп ESBE | | | |
| Колектор GMA121 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 2 | 66 000 100 | 337,00 EUR | шт |
| Колектор GMA131 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 3 | 66 000 200 | 414,00 EUR | шт |
| Колектор GMA221 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 2, гідравл.розділ. | 66 000 300 | 567,00 EUR | шт |
| Колектор GMA231 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 3, гідравл.розділ. | 66 000 400 | 769,00 EUR | шт |
| 4.3.2. Колектори для насосних груп AFRISO | | | |
| Колектор KSV 125-2 HW, 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 2, гідравл.розділ. | 77 62 100 | 565,00 EUR | шт |
| Колектор KSV 125-2, 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 2 | 77 60 800 | 307,00 EUR | шт |
| Колектор KSV 125-3 HW, 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 3, гідравл.розділ. | 77 62 200 | 740,00 EUR | шт |
| Колектор KSV 125-3, 1 1/2", t макс. 110°C, нагрів.контур 3 | 77 60 900 | 380,00 EUR | шт |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|----|
| нагрів. контур 4 | Колектор KSV 125-4, 1 1/2", t макс. 110°з, | 77 61 000 | 555,00 EUR | шт |
| 4.3.3. Гідравліч розділювач BLH AFRISO | | | | |
| внутр. G1/2" | Гідравлічний розділювач BLH, 4x внутр. G1", 4x | 90 80 100 | 206,00 EUR | шт |
| 4.4. Насосні групи PrimoSol 130 для сонячних установок (геліосистем) AFRISO | | | | |
| 4.4.1. Насосна група з насосом Grundfos UPM3 Solar 25-75 PrimoSol 130-1 | | | | |
| | Насосна Група з насосом Grundfos UPM3 Solar 25-75 PrimoSol 130-1 | 77 886 | 432,00 EUR | шт |
| 4.4.2. Насосна група з насосом Grundfos UPM3 Solar 25-75 PrimoSol 130-4 | | | | |
| | Насосна Група з циркуляц.насосом Grundfos UPM3 Solar 25-75 130-4 | 77 889 | 506,00 EUR | шт |
| 4.4.3. Насосна група без насосу PrimoSol 130-4 | | | | |
| | Насосна Група без насоса PrimoSol 130-4* | 77 014 | 256,00 EUR | шт |
| 4.4.4. Вловлюючий резервуар для геліоустановок | | | | |
| | Вловлюючий резервуар для геліоустановок до мембранного запобіжн. клапану MMS чи до групи безпеки PrimoSol® | 77 796 | 67,00 EUR | шт |
| 4.4.5. Запасні частини та аксесуари для насосних груп, PrimoSol AFRISO | | | | |
| | Витратомір 100 мм, 2-12 л/хв | 77 783 | 44,00 EUR | шт |
| | Витратомір 145 мм, з узтр.наповнення і промивки, 2-12 л/хв | 77 782 | 105,00 EUR | шт |
| | Група безпеки з запобіжн.клапаном 6 бар, манометром 0-10 бар | 77 791 | 65,00 EUR | шт |
| | Монтажний клапан для мембранного розширювального баку, 3/4" x 3/4" | 77 793 | 25,00 EUR | шт |
| | Набір з'єднаннь для мембранних розширювальних баків, груп безп. | 77 792 | 58,00 EUR | шт |
| | Шаровий кран, Зворотній потік (синій), з термометром 0-120 °з | 77 789 | 73,00 EUR | шт |
| | Шаровий кран, прямий потік (червоний), з термометром 0-120 °з | 77 790 | 71,00 EUR | шт |
| 5. АВТОМАТИКА ТА АРМАТУРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ESBE, AFRISO | | | | |
| 5.1. Поворотні переключаючі 3-ходові клапани VRG 130 ESBE | | | | |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 116 03 400 | 121,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 116 01 200 | 83,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 116 01 100 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 6,3 | 116 01 000 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 0,4 | 116 00 100 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 0,63 | 116 00 200 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 1 | 116 00 300 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 1,63 | 116 00 400 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 2,5 | 116 00 500 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 4 | 116 00 600 | 73,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 2" DN50 kvs 40 | 116 03 600 | 180,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 2,5 | 116 00 700 | 69,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 4 | 116 00 800 | 69,00 EUR | шт |
| | VRG131 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 116 00 900 | 69,00 EUR | шт |
| 5.10. Поворотні переключаючі 3-ходові клапани VRG 230 ESBE | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|----|
| VRG231 клапан 3-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 116 21 400 | 121,00 EUR | шт |
| VRG231 клапан 3-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 116 20 300 | 85,00 EUR | шт |
| VRG231 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 116 20 200 | 75,00 EUR | шт |
| VRG231 клапан 3-ходовий Rp 2" DN50 kvs 40 | 116 21 600 | 180,00 EUR | шт |
| VRG231 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 116 20 100 | 70,00 EUR | шт |
| 5.11. Комплекти для регулювання AFRISO: поворотний змішувачий 3-ходовий клапан ARV + електричний привід ARM | | | |
| ProClick комплект: 3-ход. клапан ARV382 Rp 3/4" та привід ARM323 3-точки, 230В, 60 сек | 13 382 42 | 178,00 EUR | шт |
| ProClick комплект: 3-ход. клапан ARV384 Rp 1" та привід ARM323 3-точки, 230В, 60 сек | 13 384 42 | 179,00 EUR | шт |
| ProClick комплект: 3-ход. клапан ARV385 Rp 1 1/4" та привід ARM323 3-точки, 230В, 60 сек | 13 385 42 | 184,00 EUR | шт |
| ProClick комплект: 3-ход. клапан ARV386 Rp 1 1/2" та привід ARM323 3-точки, 230В, 60 сек | 13 386 42 | 250,00 EUR | шт |
| ProClick комплект: 3-ход. клапан ARV387 Rp 2" та привід ARM323 3-точки, 230В, 60 сек | 13 387 42 | 289,00 EUR | шт |
| 5.12. Комплекти для регулювання ESBE: поворотний змішувачий 3-ходовий клапан VRG 131 + електричний привід ARA 661 | | | |
| Комплект: VRG131 клапан 3-ходовий Rp1" DN25 kvs 10 + ARA661 електропривід 230В 120сек. 6Нм 3 точки | 130 22 400 | 244,00 EUR | шт |
| Комплект: VRG131 клапан 3-ходовий Rp1/2" DN15 kvs 2,5 + ARA661 електропривід 230В 120сек. 6Нм 3 точки | 130 20 600 | 243,00 EUR | шт |
| Комплект: VRG131 клапан 3-ходовий Rp3/4" DN20 kvs 6,3 + ARA661 електропривід 230В 120сек. 6Нм 3 точки | 130 22 300 | 239,00 EUR | шт |
| 5.13. Комплекти для регулювання ESBE: переключаючий 3-ходовий клапан VRG 232 + електричний привід ARA 645 | | | |
| Комплект: VRG232 клапан 2-ходовий G1 1/2" DN32 kvs 16 + ARA645 електропривід 230В 30сек. 6Нм 3 точки | 130 23 600 | 280,00 EUR | шт |
| Комплект: VRG232 клапан 2-ходовий G1 1/4" DN25 kvs 10 + ARA645 електропривід 230В 30сек. 6Нм 3 точки | 130 23 500 | 269,00 EUR | шт |
| Комплект: VRG232 клапан 2-ходовий G1" DN40 kvs 30 + ARA645 електропривід 230В 30сек. 6Нм 3 точки | 130 23 700 | 313,00 EUR | шт |
| 5.14. Комплекти для регулювання ESBE: поворотний змішувачий 3-ходовий клапан VRG 131 + привід-контролер тип CRC 111 | | | |
| Комплект: VRG131 клапан 3-ходовий G1 1/2" DN25 kvs 10 + CRC111 електропривід 30В 120сек. 6Нм 3 точки | 130 41 100 | 430,00 EUR | шт |
| Комплект: VRG131 клапан 3-ходовий G1 1/4" DN20 kvs 6,3 + CRC111 електропривід 30В 120сек. 6Нм 3 точки | 130 41 000 | 426,00 EUR | шт |
| 5.15. Переключаючі 3-ходові клапани ZRS 234 ESBE | | | |
| ZRS234 клапан 3-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 8,4 підпружинений привід | 431 23 400 | 140,00 EUR | шт |
| ZRS234 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 5,7 підпружинений привід | 431 23 300 | 105,00 EUR | шт |
| ZRS234 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 4,6 підпружинений привід | 431 23 200 | 102,00 EUR | шт |
| ZRS234 клапан 3-ходовий Rp* 1/2" DN15 kvs 3,2 підпружинений привід | 431 23 100 | 100,00 EUR | шт |
| 5.16. Переключаючі 3-ходові клапани VZC, VZD ESBE | | | |
| ALZ801 кабель підключення VZC, VZD 3-провідний, IP20 | 460 50 300 | 21,00 EUR | шт |
| ALZ960 окремий привід до клапана VZC, VZD, IP20 230В 2 точки | 470 50 400 | 94,00 EUR | шт |
| VZC161 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,0 230В 2 точки, без кабелю | 430 60 200 | 145,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|------------|------------|----|
| VZC162 клапан 3-ходовий G 1" DN20 kvs 6,0 230B 2 точки, без кабелю | 430 60 700 | 130,00 EUR | шт |
| VZC162 клапан 3-ходовий G 1" DN20 kvs 6,0 230B 2 точки, знімний кабель | 430 60 800 | 145,00 EUR | шт |
| VZC162 клапан 3-ходовий G 3/4" DN15 kvs 3,5 230B 2 точки, без кабелю | 430 60 600 | 145,00 EUR | шт |
| VZD161 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,0 230B 2 точки, убудований кабель | 430 80 100 | 145,00 EUR | шт |
| 5.17. Переключаючі клапани AZV AFRISO | | | |
| AZV442 клапан 2-ходовий G 3/4" DN15 kvs 11,0 230B н/з, з кабелем | 16 442 00 | 125,00 EUR | шт |
| AZV443 клапан 2-ходовий G 1" DN20 kvs 11,0 230B н/з, з кабелем | 16 443 00 | 125,00 EUR | шт |
| AZV452 клапан 2-ходовий G 3/4" DN15 kvs 11,0 230B н/о, з кабелем | 16 452 00 | 125,00 EUR | шт |
| AZV453 клапан 2-ходовий G 1" DN20 kvs 11,0 230B н/о, з кабелем | 16 453 00 | 125,00 EUR | шт |
| AZV642 клапан 3-ходовий G 3/4" DN15 kvs 8,0 230B 2 точки, з кабелем | 16 642 00 | 123,00 EUR | шт |
| AZV643 клапан 3-ходовий G 1" DN20 kvs 8,0 230B 2 точки, з кабелем | 16 643 00 | 123,00 EUR | шт |
| Адаптер для AZV, розширює діапазон Т раб: от -15°C до 120°C (кратк. 160°C) | 16 100 00 | 13,00 EUR | шт |
| 5.18. Електричні приводи тип ARA 600 ESBE | | | |
| 5.18.1. Додаткове оснащення для приводів тип ARA 600, CRA 110, CRB 100 ESBE | | | |
| Окремий додатковий кінцевий вимикач для приводів серії ARA 600 | 162 00 700 | 35,00 EUR | шт |
| Перехідник для приводів серії ARA 600, CRA 110, CRB 100 на клапани серії G, MG, F | 160 00 400 | 14,00 EUR | шт |
| Перехідник для приводів серії ARA 600, CRA 110, CRB 100 на клапани серії VRG, VRB, G, MG, F | 160 00 500 | 10,00 EUR | шт |
| ARA635 електропривід 230В 15сек. 6Нм 2 точки | 121 20 700 | 208,00 EUR | шт |
| ARA637 електропривід 24В 15сек. 6Нм 2 точки | 121 20 100 | 208,00 EUR | шт |
| ARA639 привід 24В 15/30/60/120сек. 6Нм 0-10В/2-10В/0-20мА/4-20мА | 125 20 100 | 220,00 EUR | шт |
| ARA641 електропривід 230В 30сек. 6Нм 3 точки | 121 01 100 | 181,00 EUR | шт |
| ARA643 електропривід 24В 30сек. 6Нм 3 точки | 121 00 100 | 181,00 EUR | шт |
| ARA645 електропривід 230В 30сек. 6Нм 2 точки | 121 20 800 | 208,00 EUR | шт |
| ARA647 електропривід 24В 30сек. 6Нм 2 точки | 121 20 200 | 208,00 EUR | шт |
| ARA651 електропривід 230В 60сек. 6Нм 3 точки | 121 01 200 | 177,00 EUR | шт |
| ARA653 електропривід 24В 60сек. 6Нм 3 точки | 121 00 200 | 181,00 EUR | шт |
| ARA655 електропривід 230В 60сек. 6Нм 2 точки | 121 20 900 | 208,00 EUR | шт |
| ARA657 електропривід 24В 60сек. 6Нм 2 точки | 121 20 300 | 208,00 EUR | шт |
| ARA659 привід 24В 45/120сек. 6Нм 0-10В/2-10В/0-20мА/4-20мА | 125 20 200 | 208,00 EUR | шт |
| ARA661 електропривід 230В 120сек. 6Нм 3 точки | 121 01 300 | 177,00 EUR | шт |
| ARA663 електропривід 24В 120сек. 6Нм 3 точки | 121 00 300 | 181,00 EUR | шт |
| ARA671 електропривід 230В 240сек. 6Нм 3 точки | 121 01 400 | 181,00 EUR | шт |
| ARA673 електропривід 24В 240сек. 6Нм 3 точки | 121 00 400 | 181,00 EUR | шт |
| ARA691 електропривід 230В 120/240/480/1200сек. 6Нм 3 точки | 121 01 500 | 208,00 EUR | шт |
| ARA693 електропривід 24В 120/240/480/1200сек. 6Нм 3 точки | 121 00 500 | 208,00 EUR | шт |
| 5.19. Електричні приводи тип ARM AFRISO (аналогсерії ARA 600 ESBE) | | | |
| 5.19.1. Додаткове оснащення для приводів тип ARM AFRISO | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|----|
| Перехідник для приводів та контролерів серії ARM, ACT, ARC AFRISO на клапани ESBE серії VRG, VRB | 14 107 00 | 16,00 EUR | шт |
| ARM302 електропривід 24В 15сек. 6Нм 3 точки | 14 302 00 | 137,00 EUR | шт |
| ARM322 електропривід 24В 60сек. 6Нм 3 точки | 14 322 00 | 137,00 EUR | шт |
| ARM323 електропривід 230В 60сек. 6Нм 3 точки | 14 323 10 | 122,00 EUR | шт |
| ProClick ARM342 електропривід 24В 120сек. 6Нм 3 точки | 14 342 00 | 137,00 EUR | шт |
| ProClick ARM343 електропривід 230В 120сек. 6Нм 3 точки | 14 343 10 | 122,00 EUR | шт |
| ARM345 електропривід 230В 120сек. 10Нм 3 точки | 14 345 00 | 155,00 EUR | шт |
| ARM353 електропривід 230В 240сек. 6Нм 3 точки | 14 353 00 | 155,00 EUR | шт |
| ARM703 електропривід 230В 15сек. 6Нм 2 точки | 14 703 00 | 160,00 EUR | шт |
| ARM713 електропривід 230В 30сек. 6Нм 2 точки | 14 713 00 | 164,00 EUR | шт |
| ARM723 електропривід 230В 60сек. 6Нм 2 точки | 14 723 00 | 150,00 EUR | шт |
| ARM745 електропривід 230В 120сек. 10Нм 2 точки | 14 745 00 | 175,00 EUR | шт |
| ARM994 електропривід 24В 60/90/120сек. 10Нм 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 4-20мА | 14 994 00 | 235,00 EUR | шт |
| 5.2. Поворотні переключачі 3-ходові клапани с накидною гайкою VRG 130 ESBE | | | |
| VRG138 клапан 3-ходовий Rp 3x1" DN20 kvs 4 з накидними гайками | 116 03 900 | 88,00 EUR | шт |
| VRG138 клапан 3-ходовий Rp 3x1" DN20 kvs 6,3 з накидними гайками | 116 04 100 | 88,00 EUR | шт |
| 5.20. Електричні приводи тип 90 ESBE | | | |
| 5.20.1. Додаткове оснащення для приводів тип 90 ESBE | | | |
| VRG801 перехідник для приводів серії 90 на клапани VRG, VRB | 160 53 300 | 17,00 EUR | шт |
| Окремий додатковий кінцевий вимикач для приводів тип 90 | 981 00 690 | 45,00 EUR | шт |
| Перехідник для приводів серії 90 на клапани тип MG, G, F, BIV, H, HG | 160 51 300 | 14,00 EUR | шт |
| SB91 електропривід 24В 15сек. 5Нм 3 точки | 120 50 200 | 223,00 EUR | шт |
| SB92 електропривід 24В 60сек. 15Нм 3 точки | 120 50 600 | 213,00 EUR | шт |
| SB92-2 електропривід 24В 120сек. 15Нм 3 точки | 120 50 700 | 213,00 EUR | шт |
| SB92P привід 24В 60/90/120сек. 15Нм 0-10В/2-10В/0-20мА/4-20мА | 125 50 100 | 396,00 EUR | шт |
| SB92P2 привід 24В 120/180/240сек. 15Нм 0-10В/2-10В/0-20мА/4-20мА | 125 50 200 | 399,00 EUR | шт |
| SB93 електропривід 24В 240сек. 15Нм 3 точки | 120 51 300 | 213,00 EUR | шт |
| SB94 електропривід 230В 15сек. 5Нм 3 точки | 120 51 700 | 213,00 EUR | шт |
| SB95 електропривід 230В 60сек. 15Нм 3 точки | 120 51 900 | 213,00 EUR | шт |
| SB95-2 електропривід 230В 120сек. 15Нм 3 точки | 120 52 000 | 213,00 EUR | шт |
| SB96 електропривід 230В 240сек. 15Нм 3 точки | 120 52 300 | 213,00 EUR | шт |
| SB97 електропривід 230В 15сек. 5Нм 2 точки, вкл./вимк., доп. реле | 120 52 500 | 264,00 EUR | шт |
| SB98 електропривід 230В 1 мин. 15Нм 2 точки, вкл./вимк., доп. реле | 120 52 600 | 264,00 EUR | шт |
| 5.21. Електричні приводи тип ARM AFRISO (аналог серії 90 ESBE) | | | |
| ARM329 електропривід 230В 60сек. 15Нм 3 точки | 14 329 00 | 176,00 EUR | шт |
| ARM349 електропривід 230В 120сек. 15Нм 3 точки | 14 349 00 | 176,00 EUR | шт |
| ARM749 електропривід 230В 120сек. 15Нм 2 точки | 14 749 00 | 210,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|-------------|------------|----|
| 5.22. Привід-контролер тип CRA 110 ESBE | | | |
| CRA111 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 127 20 100 | 361,00 EUR | шт |
| CRA112 привід-контролер, 24В, 30 сек, 6Нм | 127 20 200 | 361,00 EUR | шт |
| 5.23. Привід-контролер тип CRA 120 ESBE | | | |
| CRA121 привід-контролер, 230В, 120 сек, 15Нм | 127 42 100 | 470,00 EUR | шт |
| CRA122 привід-контролер, 24В, 120 сек, 15Нм | 127 42 200 | 470,00 EUR | шт |
| 5.24. Привід-контролер тип CRA 140 ESBE | | | |
| CRA141 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 127 24 100 | 411,00 EUR | шт |
| 5.25. Привід-контролер тип CRC 110 ESBE | | | |
| CRC111 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 128 20 100 | 377,00 EUR | шт |
| CRC113 привід-контролер, 24В, 30 сек, 6Нм | 128 20 300* | 436,00 EUR | шт |
| 5.26. Привід-контролер тип CRC 120 ESBE | | | |
| CRC121 привід-контролер, 230В, 120 сек, 15Нм | 128 42 100 | 516,00 EUR | шт |
| 5.27. Привід-контролер тип CRC 140 ESBE | | | |
| CRC141 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 128 24 100 | 428,00 EUR | шт |
| 5.28. Привід-контролер тип CRB 100 ESBE | | | |
| CRB111 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 126 60 1 00 | 479,00 EUR | шт |
| CRB114 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 126 61 400 | 552,00 EUR | шт |
| CRB122 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 126 62 200 | 632,00 EUR | шт |
| 5.29. Привід-контролер тип CRD 100 ESBE | | | |
| CRD122 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 126 82 200 | 706,00 EUR | шт |
| 5.3. Поворотні переключачі 3-ходові клапани VRG 330 ESBE (підвищена пропускна здатність) | | | |
| 5.30. Привід-контролер тип CRS 130 ESBE | | | |
| CRC 131 привід-контролер, 230В, 30 сек, 6Нм | 127 23 100 | 561,00 EUR | шт |
| 5.31. Контролер тип CUA 100 ESBE | | | |
| CUA 110 привід-контролер, 230В, оптимально 120сек (можливо 15-240сек.) без приводу | 126 40 100 | 382,00 EUR | шт |
| 5.32. Додаткове обладнання до приводів-контролерів ESBE | | | |
| Датчик подаючого трубопроводу CRA911 для серій CRA110, CRA120, CRA140, CRB100, CRD100, CRC110, CRC120, CRC140, CRS130 и CUA100, кабель 5 м. | 170 53 100 | 40,00 EUR | шт |
| Модуль GSM CRB915 для серій CRA110, CRA120, CRA140, CRB100, CRD100, CRC110, CRC120, CRC140, CRS130 и CUA100. Напруга живлення: 230 В | 170 55 900 | 427,00 EUR | шт |
| 5.33. Приводи-контролери постійної температури тип АСТ AFRISO | | | |
| АСТ343 привід-контролер, 230В, 120 сек., 6 Нм, 0..+99°C | 15 343 00 | 295,00 EUR | шт |
| АСТ443 привід-контролер с ф-цією управл. насосом, 230В, 120 сек., 6 Нм, 0..+99°C | 15 443 00* | 340,00 EUR | шт |
| 5.34. Приводи-контролери для регулювання температури теплоносія з урахуванням погодозалежного коригування тип 90С ESBE | | | |

| | | | |
|--|---------------|------------|----|
| 5.34.1. Додаткове оснащення для приводів-контролерів 90C ESBE | | | |
| CRS211 датчик потоку в трубопроводі | 170 50 800 | 50,00 EUR | шт |
| CRS213 універсальний датчик | 170 50 900 | 50,00 EUR | шт |
| CRS215 високотемпературний датчик | 170 51 100 | 133,00 EUR | шт |
| CRS231 датчик кімнатної температури | 170 50 700 | 133,00 EUR | шт |
| 90C-1A, джерела: 5 вх., 1 вих. Комплект: кабель датчиків, без датчика кімнатної температури CRS231, без універсального датчика CRS213 | 126 01 500* | 566,00 EUR | шт |
| 90C-1B, джерела: 5 вх., 1 вих. Комплект: без кабелю датчиків, без датчика кімнатної температури CRS231, без універсального датчика CRS213 | 126 01 600* | 540,00 EUR | шт |
| 90C-1C, джерела: 5 вх., 1 вих. Комплект: кабель датчиків, датчик кімнатної температури CRS231 | 126 01 700* | 664,00 EUR | шт |
| 90C-2A, джерела: 6 вх., 3 вих. Комплект: кабель датчиків, без датчика кімнатної температури CRS231, універсальний датчик CRS213 - 2шт. | 126 03 600 | 662,00 EUR | шт |
| 90C-2B, джерела: 6 вх., 3 вих. Комплект: без кабелю датчиків, без датчика кімнатної температури CRS231, універсальний датчик CRS213 - 2шт. | 126 03 700 | 780,00 EUR | шт |
| 5.35. Привід-контролер для регулювання температури з урахуванням погодозалежної коригування тип ARC AFRISO | | | |
| 5.35.1. Додаткове оснащення для приводу-контролера тип ARC AFRISO | | | |
| DD2+ цифровий кімнатний регулятор для контролера ARC | 15 510 24 | 150,00 EUR | шт |
| Привід-контролер ARC 345, 230В, 120сек, 10Нм, 0-99°C | 15 345 00 | 560,00 EUR | шт |
| 5.36. Термостатичні змішувальні клапани VTA ESBE | | | |
| Термостат. клапан VTA333 пресс-фит. 22мм 35-60°C kvs 1,2 зворотн. клап. | 311 50 300 | 136,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA312 G 1/2" DN15 35-60°C kvs 1,2 | 310 50 200*** | 56,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA321 Rp 1/2" DN15 20-43°C kvs 1,5 | 311 00 300 | 78,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA321 Rp 1/2" DN15 35-60°C kvs 1,5 | 311 00 400 | 78,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA321 Rp 3/4" DN20 20-43°C kvs 1,6 | 311 00 700 | 83,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA321 Rp 3/4" DN20 35-60°C kvs 1,6 | 311 00 800 | 82,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 G 1" DN20 20-43°C kvs 1,6 | 311 00 900 | 82,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 G 1" DN20 30-70°C kvs 1,6 | 311 03 200 | 83,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 G 1" DN20 35-60°C kvs 1,6 | 311 01 000 | 82,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 G 3/4" DN15 20-43°C kvs 1,5 | 311 00 500 | 78,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 G 3/4" DN15 35-60°C kvs 1,5 | 311 00 600 | 77,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA322 Rp 1/2" DN15 35-60°C kvs 1,2 | 311 02 900 | 76,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA332 G 1" DN20 35-60°C kvs 1,3 | 311 50 900 | 126,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA332 G 3/4" DN15 35-60°C kvs 1,2 | 311 50 700 | 136,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA362 G 1" DN20 35-60°C kvs 1,3 | 311 51 200 | 104,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA362 G 3/4" DN15 32-49°C kvs 1,2 | 311 51 400 | 99,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA362 G 3/4" DN15 35-60°C kvs 1,2 | 311 51 100 | 99,00 EUR | шт |
| Термостатичний клапан VTA372 G 1" DN20 20-55°C kvs 3,4 | 312 00 100 | 94,00 EUR | шт |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|----|
| kvs 3,4 | Термостатичний клапан VTA372 G 1" DN20 30-70°з | 312 00 400 | 94,00 EUR | шт |
| 43°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA522 G 1 1/4" DN25 20- | 316 20 400 | 126,00 EUR | шт |
| 65°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA522 G 1 1/4" DN25 45- | 316 20 500 | 126,00 EUR | шт |
| 75°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA522 G 1 1/4" DN25 50- | 316 20 600 | 126,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA522 G 1" DN20 20-43°C | 316 20 100 | 122,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA522 G 1" DN20 45-65°C | 316 20 200 | 122,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA522 G 1" DN20 50-75°C | 316 20 300 | 122,00 EUR | шт |
| 43°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA552 G 1 1/4" DN25 20- | 316 60 400 | 126,00 EUR | шт |
| 65°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA552 G 1 1/4" DN25 45- | 316 60 500 | 126,00 EUR | шт |
| 75°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTA552 G 1 1/4" DN25 50- | 316 60 600 | 126,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA552 G 1" DN20 20-43°C | 316 60 100 | 122,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA552 G 1" DN20 45-65°C | 316 60 200 | 122,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTA552 G 1" DN20 50-75°C | 316 60 300 | 122,00 EUR | шт |
| kvs 4,5 | Термостатичний клапан VTA572 G 1" DN20 20-55°C | 317 02 100 | 127,00 EUR | шт |
| kvs 4,5 | Термостатичний клапан VTA572 G 1" DN20 30-70°з | 317 02 500 | 127,00 EUR | шт |
| 55°C kvs 4,8 | Термостатичний клапан VTA572 G 1 1/4" DN25 20- | 317 02 200 | 134,00 EUR | шт |
| 70°з kvs 4,8 | Термостатичний клапан VTA572 G 1 1/4" DN25 30- | 317 02 600 | 134,00 EUR | шт |
| 5.37. Термостатичні змішувальні клапани | | | | |
| ATM AFRISO | | | | |
| | Термостат. клапан ATM331 Rp 3/4" 20-43°C kvs 1,6 | 12 331 10 | 69,00 EUR | шт |
| | Термостат. клапан ATM333 Rp 3/4" 35-60°C kvs 1,6 | 12 333 10 | 69,00 EUR | шт |
| kvs 1,6 | Термостат. клапан ATM341 G 3/4" DN 15 20-43°C | 12 341 10 | 69,00 EUR | шт |
| kvs 1,6 | Термостат. клапан ATM343 G 3/4" DN 15 35-60°C | 12 343 10 | 69,00 EUR | шт |
| | Термостат. клапан ATM361 G 1" 20-43°C kvs 1,6 | 12 361 10 | 70,00 EUR | шт |
| | Термостат. клапан ATM363 G 1" 35-60°C kvs 1,6 | 12 363 10 | 70,00 EUR | шт |
| kvs2,5 | Термостат. клапан ATM561 G 1" DN 20 20-43°C | 12 561 10 | 70,00 EUR | шт |
| kvs2,5 | Термостат. клапан ATM563 G 1" DN 20 35-60°C | 12 563 10 | 70,00 EUR | шт |
| kvs3,2 | Термостат. клапан ATM761 G 1" DN 20 20-43°C | 12 761 10 | 120,00 EUR | шт |
| kvs3,2 | Термостат. клапан ATM763 G 1" DN 20 35-60°C | 12 763 10 | 120,00 EUR | шт |
| kvs4,2 | Термостат. клапан ATM881 G 1 1/4" DN 25 20-43°C | 12 881 10 | 126,00 EUR | шт |
| kvs4,2 | Термостат. клапан ATM883 G 1 1/4" DN 25 35-60°C | 12 883 10 | 126,00 EUR | шт |
| 5.38. Додаткове оснащення для термостатичних змішувальних клапанів VTA, VTS ESBE, ATM AFRISO | | | | |
| | З'єднання з прокладками та зворотніми клапанами, внутр. 1" х зовніш. 1" | 12 202 10 | 39,00 EUR | шт |
| | З'єднання з прокладками та зворотніми клапанами, внутр. 3/4" х зовніш. 3/4" | 12 201 10 | 31,00 EUR | шт |
| 5.39. Термостатичний змішувальний клапан для сонячних систем опалення VTS ESBE | | | | |
| 65°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTS522 G 1 1/4" DN25 45- | 317 20 300 | 150,00 EUR | шт |
| 75°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTS522 G 1 1/4" DN25 50- | 317 20 400 | 150,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTS522 G 1" DN20 45-65°C | 317 20 100 | 146,00 EUR | шт |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|----|
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTS522 G 1" DN20 50-75°C | 317 20 200 | 146,00 EUR | шт |
| 65°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTS552 G 1 1/4" DN25 45-75°C kvs 3,5 | 317 40 300 | 150,00 EUR | шт |
| 75°C kvs 3,5 | Термостатичний клапан VTS552 G 1 1/4" DN25 50-75°C kvs 3,5 | 317 40 400 | 150,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTS552 G 1" DN20 45-65°C | 317 40 100 | 146,00 EUR | шт |
| kvs 3,2 | Термостатичний клапан VTS552 G 1" DN20 50-75°C | 317 40 200 | 146,00 EUR | шт |
| | VRG 330 клапан 3-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 45,0 | 117 01 100 | 121,00 EUR | шт |
| | VRG 330 клапан 3-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 32,0 | 117 00 300 | 85,00 EUR | шт |
| | VRG 330 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 17,0 | 117 00 200 | 75,00 EUR | шт |
| | VRG 330 клапан 3-ходовий Rp 2" DN50 kvs 65,0 | 117 01 300 | 180,00 EUR | шт |
| | VRG 330 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 13,0 | 117 00 100 | 70,00 EUR | шт |
| 5.4. Поворотні переключаючі 3-ходові клапани ARV ProClick AFRISO | | | | |
| | ARV381 клапан 3-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 2,5 | 13 381 10 | 73,00 EUR | шт |
| | ARV382 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 13 382 10 | 67,00 EUR | шт |
| | ARV384 клапан 3-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 13 384 10 | 68,00 EUR | шт |
| | ARV385 клапан 3-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 13 385 10 | 73,00 EUR | шт |
| | ARV386 клапан 3-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 13 386 10 | 136,00 EUR | шт |
| | ARV387 клапан 3-ходовий Rp 2" DN50 kvs 40 | 13 387 10 | 176,00 EUR | шт |
| | ARV388 клапан 3-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 4 | 13 388 10 | 69,00 EUR | шт |
| 5.40. Змішувальний Модуль BTU для теплої підлоги з клапаном ATM AFRISO | | | | |
| | Змішувальний Модуль BTU для теплої підлоги з клапаном ATM | 90 50 100 | 380,00 EUR | шт |
| 5.41. Термостатичні переключаючі клапани ESBE VTD 300, VTD 500 | | | | |
| 5.41.1. Термостатичний переключаючий клапан ESBE серії VTD 300 | | | | |
| | Термостатичний перемикаючий клапан VTD300 G 1" DN20 45°з kvs 3,6 | 316 00 100 | 99,00 EUR | шт |
| | Термостатичний перемикаючий клапан VTD300 G 1" DN20 50°з kvs 3,6 | 316 00 200 | 99,00 EUR | шт |
| | Термостатичний перемикаючий клапан VTD300 G 1" DN20 60°з kvs 3,6 | 316 00 300 | 99,00 EUR | шт |
| | Термостатичний перемикаючий клапан VTD300 G 1" DN20 70°з kvs 3,6 | 316 00 400 | 99,00 EUR | шт |
| 5.41.2. Термостатичний переключаючий клапан ESBE серії VTD 500 | | | | |
| | Термостатичний перемикаючий клапан VTD500 G 1" DN20 42-52°з kvs 2,8 | 315 80 100 | 130,00 EUR | шт |
| 5.42. Комплект для підключення серії KTD 200, KTD 300 ESBE | | | | |
| | Комплект з'єднань KTD212 (3шт.) DN 20, різьба клапана G1", приєдн. Rp3/4", латунь | 365 52 200 | 25,00 EUR | шт |
| | Комплект з'єднань KTD212 (3шт.) DN 25, різьба клапана G1 1/4", приєдн. Rp1", латунь | 365 52 300 | 41,00 EUR | шт |
| | Комплект з'єднань KTD312 (3шт.) DN 20, різьба клапана G1", приєдн. Rp3/4", латунь | 365 52 400 | 30,00 EUR | шт |
| | Комплект з'єднань KTD312 (3шт.) DN 25, різьба клапана G1 1/4", приєдн. Rp1", латунь | 365 52 500 | 46,00 EUR | шт |
| 5.43. Термостатичні комплекти для сонячних установок (геліосистем) AFRISO, ESBE | | | | |
| 5.43.1. Термостатичний комплект ASS 336 AFRISO | | | | |
| | Термостатичний комплект G1" DN 20, розділовий клапан 45°, змішувальний клапан 35-60°з kvs 1,5 | 17 336 00 | 138,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|------------|------------|----|
| 5.43.2. Термостатичний комплект VMD 300 ESBE з можливістю регулювання температури клапана | | | |
| Термостатичний комплект Rp3/4" DN 20, розділовий клапан 42-52°, змішувальний клапан 35-60°з kvs 1,4 | 315 25 000 | 343,00 EUR | шт |
| 5.43.3. Термостатичний комплект VMC 300 ESBE | | | |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 45°, змішувальний клапан 35-60°з kvs 1,5 | 315 21 000 | 221,00 EUR | шт |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 50°, змішувальний клапан 35-60°з kvs 1,5 | 315 21 100 | 221,00 EUR | шт |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 60°, змішувальний клапан 35-60°з kvs 1,5 | 315 21 200 | 221,00 EUR | шт |
| 5.43.4. Термостатичний комплект VMC 500 ESBE | | | |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 45°, змішувальний клапан 45-65°з kvs 2,5 | 315 23 000 | 261,00 EUR | шт |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 50°, змішувальний клапан 45-65°з kvs 2,5 | 315 23 100 | 261,00 EUR | шт |
| Термостатичний комплект G1" DN 25, розділовий клапан 60°, змішувальний клапан 45-65°з kvs 2,5 | 315 23 200 | 261,00 EUR | шт |
| 5.44. Рециркуляційні комплекти для систем ГВП VTR 300 і VTR 500 ESBE | | | |
| 5.44.1. Рециркуляційні комплекти для систем ГВП VTR 322 ESBE | | | |
| Рециркуляційний комплект Rp3/4"x Rp3/4" 35-60°з kvs 1,6 | 314 00 100 | 229,00 EUR | шт |
| Рециркуляційний комплект Rp3/4"x Rp3/4" 45-65°з kvs 1,6 | 314 00 200 | 229,00 EUR | шт |
| Рециркуляційний комплект Rp3/4"x Rp3/4" 50-75°з kvs 1,6 | 314 00 300 | 229,00 EUR | шт |
| 5.44.2. Рециркуляційні комплекти для систем ГВП VTR 522 ESBE | | | |
| Рециркуляційний комплект Rp3/4"x Rp1" 45-65°з kvs 3,5 | 314 00 400 | 363,00 EUR | шт |
| Рециркуляційний комплект Rp3/4"x Rp1" 50-75°з kvs 3,5 | 314 00 500 | 363,00 EUR | шт |
| 5.5. Поворотні переключачі 4-ходові клапани VRG 140 ESBE | | | |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 116 41 500 | 136,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 116 40 500 | 94,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 116 40 400 | 85,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 2,5 | 116 40 100 | 82,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 2" DN50 kvs 40 | 116 41 700 | 204,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 4 | 116 40 200 | 78,00 EUR | шт |
| VRG141 клапан 4-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 116 40 300 | 78,00 EUR | шт |
| 5.6. Бівалентні змішувальні 4-ходові клапани VRB 140 ESBE | | | |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 116 62 000 | 172,00 EUR | шт |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 116 60 500 | 120,00 EUR | шт |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 116 60 400 | 105,00 EUR | шт |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 1/2" DN15 kvs 2,5 | 116 60 100 | 102,00 EUR | шт |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 2" DN50 kvs 35 | 116 62 200 | 255,00 EUR | шт |
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 4 | 116 60 200 | 99,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|------------|------------|----|
| VRB141 клапан 4-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 116 60 300 | 99,00 EUR | шт |
| 5.7. Поворотні переключачі 4-ходові клапани ARV ProClick AFRISO | | | |
| ARV482 клапан 4-ходовий Rp 3/4" DN20 kvs 6,3 | 13 482 10 | 82,00 EUR | шт |
| ARV484 клапан 4-ходовий Rp 1" DN25 kvs 10 | 13 484 10 | 78,00 EUR | шт |
| ARV485 клапан 4-ходовий Rp 1 1/4" DN32 kvs 16 | 13 485 10 | 80,00 EUR | шт |
| ARV486 клапан 4-ходовий Rp 1 1/2" DN40 kvs 25 | 13 486 10 | 147,00 EUR | шт |
| ARV487 клапан 4-ходовий Rp 2" DN50 kvs 40 | 13 487 10 | 205,00 EUR | шт |
| 5.8. Поворотні переключачі 3-ходові клапани F ESBE | | | |
| SB110S клапан 3-ходовий F DN20 kvs 12 | 111 00 100 | 185,00 EUR | шт |
| SB111S клапан 3-ходовий F DN25 kvs 18 | 111 00 200 | 176,00 EUR | шт |
| SB112S клапан 3-ходовий F DN32 kvs 28 | 111 00 300 | 216,00 EUR | шт |
| SB113S клапан 3-ходовий F DN40 kvs 44 | 111 00 400 | 231,00 EUR | шт |
| SB114S клапан 3-ходовий F DN50 kvs 60 | 111 00 600 | 295,00 EUR | шт |
| SB115S клапан 3-ходовий F DN65 kvs 90 | 111 00 800 | 343,00 EUR | шт |
| SB116S клапан 3-ходовий F DN80 kvs 150 | 111 01 000 | 478,00 EUR | шт |
| SB117S клапан 3-ходовий F DN100 kvs 225 | 111 01 200 | 604,00 EUR | шт |
| SB118S клапан 3-ходовий F DN125 kvs 280 | 111 01 400 | 806,00 EUR | шт |
| SB119S клапан 3-ходовий F DN150 kvs 400 | 111 01 600 | ##### | шт |
| 5.9. Поворотні переключачі 4-ходові клапани F ESBE | | | |
| SB210 клапан 4-ходовий F DN32 kvs 28 | 111 01 700 | 292,00 EUR | шт |
| SB211 клапан 4-ходовий F DN40 kvs 44 | 111 01 800 | 340,00 EUR | шт |
| SB212 клапан 4-ходовий F DN50 kvs 60 | 111 01 900 | 444,00 EUR | шт |
| SB213 клапан 4-ходовий F DN65 kvs 90 | 111 02 000 | 492,00 EUR | шт |
| SB214 клапан 4-ходовий F DN80 kvs 150 | 111 02 100 | 592,00 EUR | шт |
| SB215 клапан 4-ходовий F DN100 kvs 225 | 111 02 200 | 816,00 EUR | шт |
| SB216 клапан 4-ходовий F DN125 kvs 280 | 111 02 300 | ##### | шт |
| SB217 клапан 4-ходовий F DN150 kvs 400 | 111 02 400 | ##### | шт |
| 6. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ | | | |
| 6.1. 3-ходові термічні клапани VTC 511 ESBE | | | |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=50°C | 510 20 100 | 119,00 EUR | шт |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=55°C | 510 20 200 | 119,00 EUR | шт |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=60°C | 510 20 300 | 119,00 EUR | шт |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=65°C | 510 21 100 | 119,00 EUR | шт |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=70°C | 510 20 400 | 119,00 EUR | шт |
| VTC511 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=75°C | 510 20 500 | 119,00 EUR | шт |
| T=50°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 20 600 | 122,00 EUR | шт |
| T=55°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 20 700 | 122,00 EUR | шт |
| T=60°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 20 800 | 122,00 EUR | шт |
| T=65°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 21 200 | 122,00 EUR | шт |
| T=70°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 20 900 | 122,00 EUR | шт |
| T=75°C VTC511 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 14 | 510 21 000 | 122,00 EUR | шт |
| 6.10. Клапан з виносним датчиком температури для захисту твердопаливних котлів від перегріву тип TSK, PN10, DUCO | | | |
| TSK Rp 3/4", датчик 1/2" 95°C, щуп 200мм, капіляр 1300мм | 42 370 | 102,00 EUR | шт |
| 6.11. Клапан з виносний датчиком температури для захисту твердопаливних котлів від перегріву тип VST100, PN10, ESBE | | | |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|----|
| 1300мм | VST100 Rp 3/4", датчик 1/2" 95°C, щуп 150мм, капіляр | 360 27 000 | 125,00 EUR | шт |
| 6.2. 3-ходові термічні клапани VTC 512 ESBE | | | | |
| T=50°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 000 | 122,00 EUR | шт |
| T=55°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 100 | 122,00 EUR | шт |
| T=60°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 200 | 122,00 EUR | шт |
| T=65°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 600 | 122,00 EUR | шт |
| T=70°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 300 | 122,00 EUR | шт |
| T=75°C | VTC512 термічний клапан G 1 1/2" DN32 kvs 14 | 510 22 400 | 122,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=50°C | 510 21 500 | 119,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=55°C | 510 21 600 | 119,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=60°C | 510 21 700 | 119,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=65°C | 510 22 500 | 119,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=70°C | 510 21 800 | 119,00 EUR | шт |
| | VTC512 термічний клапан G 1 1/4" DN25 kvs 9 T=75°C | 510 21 900 | 119,00 EUR | шт |
| 6.3. 3-ходові термічні клапани ATV AFRISO | | | | |
| | ATV 333 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=45°C | 16 333 00 | 105,00 EUR | шт |
| | ATV 334 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=50°C | 16 334 00 | 105,00 EUR | шт |
| | ATV 335 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=55°C | 16 335 00 | 105,00 EUR | шт |
| | ATV 336 термічний клапан Rp 1" DN25 kvs 9 T=60°C | 16 336 00 | 105,00 EUR | шт |
| T=45°C | ATV 553 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 12 | 16 553 00 | 110,00 EUR | шт |
| T=50°C | ATV 554 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 12 | 16 554 00 | 110,00 EUR | шт |
| T=55°C | ATV 555 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 12 | 16 555 00 | 110,00 EUR | шт |
| T=60°C | ATV 556 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 kvs 12 | 16 556 00 | 110,00 EUR | шт |
| 6.4. 3-ходові термічні клапани VTC 531 ESBE | | | | |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=50°C | 510 26 500 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=55°C | 510 26 600 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=60°C | 510 26 700 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=65°C | 510 27 700 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=70°C | 510 26 800 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 kvs 8 T=75°C | 510 26 900 | 292,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=50°C | 510 27 000 | 310,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=55°C | 510 27 100 | 310,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=60°C | 510 27 200 | 310,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=65°C | 510 27 800 | 310,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=70°C | 510 27 300 | 310,00 EUR | шт |
| | VTC531 термічний клапан Rp 2" DN50 kvs 12 T=75°C | 510 27 400 | 310,00 EUR | шт |
| 6.5. Змішувальні пристрої LTC 141-171 ESBE | | | | |
| 35кВт T=75°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 00 500 | 470,00 EUR | шт |

| | | | | |
|---|---|-------------|------------|----|
| 45кВт T=70°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 00 400 | 470,00 EUR | шт |
| 55кВт T=65°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 01 100 | 470,00 EUR | шт |
| 65кВт T=60°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 00 300 | 470,00 EUR | шт |
| 85кВт T=50°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 00 100 | 470,00 EUR | шт |
| 75кВт T=55°C | LTC141 термічний клапан Rp 1" DN25 потужність | 550 00 200 | 470,00 EUR | шт |
| 35кВт T=75°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 01 000 | 470,00 EUR | шт |
| 45кВт T=70°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 00 900 | 470,00 EUR | шт |
| 55кВт T=65°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 01 200 | 470,00 EUR | шт |
| 65кВт T=60°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 00 800 | 470,00 EUR | шт |
| 85кВт T=50°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 00 600 | 470,00 EUR | шт |
| 75кВт T=55°C | LTC141 термічний клапан Rp 1 1/4" DN32 потужність | 550 00 700 | 470,00 EUR | шт |
| 120кВт T=50°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 02 500 | 529,00 EUR | шт |
| 45кВт T=75°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 02 900 | 529,00 EUR | шт |
| 60кВт T=70°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 02 800 | 529,00 EUR | шт |
| 75кВт T=65°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 03 500 | 529,00 EUR | шт |
| 90кВт T=60°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 02 700 | 529,00 EUR | шт |
| 105кВт T=55°C | LTC171 термічний клапан Rp 1 1/2" DN40 потужність | 550 02 600 | 529,00 EUR | шт |
| 100кВт T=60°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 200 | 549,00 EUR | шт |
| 140кВт T=50°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 000 | 549,00 EUR | шт |
| 50кВт T=75°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 400 | 549,00 EUR | шт |
| 65кВт T=70°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 300 | 549,00 EUR | шт |
| 80кВт T=65°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 600 | 549,00 EUR | шт |
| 120кВт T=55°C | LTC171 термічний клапан Rp 2" DN50 потужність | 550 03 100 | 549,00 EUR | шт |
| 6.6. Термоелементи до змішувальних клапанів VTC 500, LTC 100 ESBE | | | | |
| | Термоелемент 50 °з | 570 20 100 | 27,00 EUR | шт |
| | Термоелемент 55°з | 570 20 200 | 27,00 EUR | шт |
| | Термоелемент 60 °з | 570 20 300 | 27,00 EUR | шт |
| | Термоелемент 65 °з | 570 20 800 | 27,00 EUR | шт |
| | Термоелемент 70 °з | 570 20 400 | 27,00 EUR | шт |
| | Термоелемент 75 °з | 570 20 500 | 27,00 EUR | шт |
| 6.7. Термостатичні регулятори тяги тип ATA 200 ESBE | | | | |
| | SB500 ATA212 G 3/4" 30-95°C | 560 01 100 | 45,00 EUR | шт |
| | SB502 ATA212 G1" 30-95°C | 560 01 200 | 45,00 EUR | шт |
| 6.8. Термостатичний регулятор тяги тип FR 1 AFRISO | | | | |
| | FR1 G 3/4" 30-90°C | 42 294 | 48,00 EUR | шт |
| 6.9. Клапан з виносним датчиком температури для захисту твердопаливних котлів від перегріву тип TAS 03. PN10. AFRISO | | | | |
| 1300мм | TAS Rp 3/4", датчик 1/2" 95°C, шуп 146мм, капіляр | 42 415 | 80,00 EUR | шт |
| 7. ТЕРМОСТАТЫ EUROSTER | | | | |
| 7.1. Терморегулятори кімнатні EUROSTER | | | | |
| | Безпроводний Тижневий програматор (бездротова версія програматора 2006), радіоприймач RXG з розеткою | 2006 TX RXG | 114,00 EUR | шт |
| | Безпроводний Тижневий програматор (бездротова версія програматора 2026TXRX), тип приймача RXG, який оздоблений додатковою розеткою на 220В. | 2026 TX RXG | 114,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|------------|------------|----|
| Безпроводний Тижневий програматор (бездротова версія програматора 3006), радіоприймач RX, антена на корпусі, без датчика темп. підлоги | 3000 TX RX | 108,00 EUR | шт |
| Безпроводний Тижневий програматор (бездротова версія програматора Euroster 2006). Призначена для роботи з безпроводним комутаційним блоком для теплої | 2006 TX T6 | 86,00 EUR | шт |
| Безпроводний Тижневий програматор (бездротова версія програматора Euroster 2026). Призначена для роботи з безпроводним комутаційним блоком для теплої | 2026 TX T6 | 92,00 EUR | шт |
| Терморег. кімнатний 10A 5-45°C, ЖК екран та світлодіодн. індикатор, внутр. датчиком темп. повітря, 2 рівня темп. На добу, живлення от мережі 230В. | Q1E | 50,00 EUR | шт |
| Терморег. кімнатний 16A 5-45°C, ЖК екран, 2 датчика: навколиш. середовища та підлоги | 506 | 62,00 EUR | шт |
| Терморег. кімнатний 5A 5-45°C, бездротова версія терморег. Q1. радіоприймач RX | Q1 TX RX | 92,00 EUR | шт |
| Терморег. кімнатний 5A 5-45°C, ЖК екран, внутр. датчик темп. повітря, на батарейках | Q1 | 37,00 EUR | шт |
| Тижнев. програматор з функцією замообучення 5A 5-35°C, ЖК екран, внутр. датчик темп. повітря, 4 темп. режими на добу, на батарейках | Q7 | 77,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор 5-45°C, ЖК екран, датчик темп. повітря, 6 темп. Програм, датчик температури підлоги, на батарейках. | 3000 | 68,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор 5-35°C, аналог 2006, оздоблений радіоприймачем RX | 2006 TX RX | 108,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор 5-35°C, аналог 2026, оздоблений радіоприймачем RX | 2026 TX RX | 108,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор 5-45°C, ЖК екран, датчик темп. повітря, 4 темп. прогр., на батарейках | 2026 | 56,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор Euroster Q7E являється версією програматора Q7, яка працює від джерела 220В та має підштукатурний спосіб монтажу | Q7E | 89,00 EUR | шт |
| Тижневий програматор для фанкойлів 7A 5-35°C, 3 швидкості обертання вентилятора, режими нагріву/охолодження, ЖК екран, датчик внутр. температури, 4 рів | 1288P | 123,00 EUR | шт |
| Тижневий. програматор з функцією самовивчення 5A 5-35°C (бездротова версія програматора Q7) з радіоприймачем RXGW з убудованною розеткою) | Q7 TX RXGW | 145,00 EUR | шт |
| 7.2. Термоконтролери EUROSTER | | | |
| Безпроводний коммутатор EUROSTER T6 (бездротова версія коммутатора Euroster T6) з убудованим радіоприймачем RX и выносною антеною | T6 RX | 154,00 EUR | шт |
| Коммутатор EUROSTER T6 для установки з системою теплої підлоги. працює разом з провідними кімнатними регуляторами Euroster та електротермічними сервом | T6 | 92,00 EUR | шт |
| Контролер використовується для управління трьома приладами в системі опалення, система Антистоп, ЖК екран, режим зима/літо. | 12 | 138,00 EUR | шт |
| Контролер є аналогом контролера 12P, має поверхневий монтаж контролера на корпусі котла. | 12PN | 215,00 EUR | шт |
| Контролер, призначений для управління пеллетними котлами з убудованим шнековим живильником, система Антистоп, ЖК екран. | 12P | 215,00 EUR | шт |
| Погодозалежн. термоконтролер управл. контурами з радіаторами опален., опалення підлоги, зміш. клапанами, контуром ГВС та доп. котлом, система Антистоп, 4 | UNI2 | 307,00 EUR | шт |
| Погодозалежн. термоконтролер управл. котлом, розширення ф-ції ГВС, система Антистоп, 5 датчиків темп. | UNI1 | 203,00 EUR | шт |
| Погодозалежний контролер для управління приводом трьохходового клапану та циркуляційним насосом. погодозалежн. корегування заданої температури контуру | 12M | 154,00 EUR | шт |
| Погодозалежний термоконтролер керує 3-ма незалежними контурами опалення зі зміш. клапанами, основним та додатковим джерелом тепла з системою Антистоп, | UNI3 | 399,00 EUR | шт |

| | | | |
|---|---------------|------------|----|
| Погодозалежний термодатчик керує 3-ма незалежними контурами опалення зі зміш. клапанами, основним та додатковим джерелом тепла з системою Антистоп, | UNI3 OBUD | 399,00 EUR | шт |
| Погодозалежний термодатчик керує контурами з радіаторами опален., опален. підлоги, зміш.клапанами, контуром ГВС та доп.котлом, система Антистоп, 4 | UNI2 OBUD | 338,00 EUR | шт |
| Термодатчик для управління насосом ГВС чи контурним насосом в індивідуальних обігрівальних системах з можливістю включення газового котла чи іншого обі | 11EK | 68,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл. зміш.клапаном, система Антистоп, ЖК екран, 2 датчика темп. | 11M | 62,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл.насосом ЦО чи бака-акк.ГВС, система Антистоп, ЖК екран, 2 датчика темп. | 11Z | 86,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл.насосом ЦО чи бака-акк.ГВС, система Антистоп, ЖК екран, датчик темп. | 11E | 62,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл.твердопал.котлами з баком-акк.ГВС, насосами контурів ЦО и ГВС, система Антистоп, ЖК екран, 2 виносних датчика темп. безпосередньо у | 11WBZ | 102,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл.твердопал.котлами з баком-акк.ГВС, насосами контурів ЦО и ГВС, система Антистоп, ЖК екран, 3 датчика темп. | 11WB | 92,00 EUR | шт |
| Термодатчик. управл.твердопал.котлами, насосами, система Антистоп, ЖК екран, 2 датчика темп. | 11W | 80,00 EUR | шт |
| Термодатчик.відстеж.темп.сонячного Колектора, до 2 баків-акк., 3 датчики темп. | 813 | 92,00 EUR | шт |
| Термодатчик.для управл. Кахвом з водяною сорочкою. система Антистоп, ЖК екран, 2 виносних датчики темп. може керувати дросельною заслінкою, трьома насо | 11K | 132,00 EUR | шт |
| Термодатчик.управління насосом, система Антистоп з виносним датчиком температури. | 11C | 42,00 EUR | шт |
| Термодатчик.управління насосом, система Антистоп, ЖК екран, 2 виносних датчика температури. | 11B | 86,00 EUR | шт |
| 7.3. Повітряна заслонка для каміну Euroster Air Matic 100 | | | |
| Повітряна задвижка для каміна. Використовується для регулювання потоку повітря, необхідного для згорання палива в камінах з водяною сорочкою | Air Matic 100 | 157,00 EUR | шт |
| 8. ТЕРМОСТАТИ IMIT | | | |
| 8.1. Термостати кімнатні ТА3n IMIT | | | |
| Термостат кімнатний ТА2 5-30°C, без запобіжн. діода | 54 60 70 | 15,00 EUR | шт |
| Термостат кімнатний ТА2 5-30°C, вимикач, запобіжн. діод | 54 60 10 | 24,00 EUR | шт |
| Термостат кімнатний ТА2 5-30°C, запобіжн. діод | 54 60 30 | 18,00 EUR | шт |
| Термостат кімнатний ТА2 5-30°C, функція зима/літо, пред. діод | 54 62 30 | 29,00 EUR | шт |
| 8.2. Термостати регулюємі IMIT | | | |
| 8.2.1. Капілярні погружні термостати для систем нагріву із захисною гільзою TC2 IMIT | | | |
| Термостат погружної TC2 0-90°з, 1/2", 100мм | 54 24 70 | 29,00 EUR | шт |
| Термостат погружної TC2 0-90°з, 1/2", 200мм | 54 24 25 | 33,00 EUR | шт |
| Термостат погружної TC2 0-90°з, Ø6.5x95мм, 1000мм | 54 25 62** | 27,00 EUR | шт |
| Термостат погружної TC2 40-210°з, 1/2", 100мм | 54 24 41 | 37,00 EUR | шт |
| Термостат погружної TC2 40-210°з, 1/2", 200мм | 54 24 40* | 38,00 EUR | шт |
| 8.2.2. Капілярний термостат (димових газів) для автоматичного регулювання температури IMIT | | | |
| Капілярний термостат димових газів для автоматичного регулювання температури 50-300C, щуп 1000мм | 54 00 20 | 12,00 EUR | шт |

| | | | |
|--|----------|-----------|----|
| 8.2.3. Контактні біметалічні термостати BRC IMIT | | | |
| Термостат поверхневий BRC внутр. регуляція 20-90°з | 54 58 60 | 18,00 EUR | шт |
| Термостат поверхневий BRC зовніш. регуляція 20-90°з | 54 56 10 | 18,00 EUR | шт |
| 8.2.4. Контактний біметалічний термостат TCR IMIT | | | |
| Термостат поверхневий BRC зовніш. регуляція 0-90°з | 54 34 51 | 28,00 EUR | шт |
| 8.2.5. Аварійні термостати LSC1 IMIT | | | |
| Термостат аварійний LSC1 100°з, 1/2", 100мм | 54 30 31 | 37,00 EUR | шт |
| Термостат аварійний LSC1 90-110°з, 1/2", 120мм | 54 30 10 | 35,00 EUR | шт |
| 8.2.6. Аварійні термостати TLSC IMIT | | | |
| Термостат TLSC з аварійним термост. 100°С, 0-90°з, 1/2", 100мм | 54 27 31 | 40,00 EUR | шт |
| Термостат TLSC з аварійним термост. 90-110°С, 0-90°з, 1/2", 100мм | 54 27 14 | 40,00 EUR | шт |
| 8.2.7. Аварійні поверхневі термостати на теплу підлогу TCS IMIT | | | |
| Термостат аварійний TCS поверхневий 40-70°з | 54 34 54 | 36,00 EUR | шт |
| 8.2.8. Термостати подвійні повітряні TTCA | | | |
| Термостат подвійний поверхневий TTCA 0-60°з, 120мм перфорован. | 54 28 60 | 50,00 EUR | шт |
| Термостат подвійний поверхневий TTCA 0-60°з, 280мм перфорован. | 54 28 70 | 56,00 EUR | шт |
| 9. МАНОМЕТРИ | | | |
| 9.1. Манометри з трубчатою пружиною для вимірювання тиску в закритих опалювальних системах AFRISO | | | |
| Манометр тип HZ, діаметр 50мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" акс., к.т. 2,5 | 63 927 | 6,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" акс., к.т. 2,5 | 63 915 | 7,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | 63 911 | 7,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 3/8" акс., к.т. 2,5 | 63 914 | 7,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 3/8" рад., к.т. 2,5 | 63 910 | 7,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 80мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" акс., к.т. 2,5 | 63 919 | 15,00 EUR | шт |
| Манометр тип HZ, діаметр 80мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 2,5 | 63 918 | 14,00 EUR | шт |
| 9.2. Манометри з трубчатою пружиною для вимірювання тиску в санітарних опалювальних системах AFRISO | | | |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 614 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 615 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-2,5 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 611 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 616 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 612 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/2" рад., к.т. 1,6 | 63 613 | 14,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" акс., к.т. 2,5 | 63 128 | 6,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-10 бара, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | 63 123 | 6,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" акс., к.т. 2,5 | 63 129 | 6,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" рад., к.т. 2,5 | 63 124 | 6,00 EUR | шт |
| Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" акс., к.т. 2,5 | 63 127 | 6,00 EUR | шт |

| | | | | |
|--|---|------------|-----------|----|
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 63 122 | 6,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 63 539 | 7,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 63 514 | 7,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 63 540 | 7,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 63 515 | 7,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-2,5 бар, з'єдн. 1/4" | 63 536 | 10,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-2,5 бар, з'єдн. 1/4" | 63 511 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 63 537 | 7,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 63 512 | 7,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 63 538 | 7,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 63 513 | 7,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/2" | 63 564 | 14,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/2" | 63 565 | 14,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-2,5 бар, з'єдн. 1/2" | 63 561 | 14,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/2" | 63 566 | 14,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" | 63 562 | 14,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 2,5 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/2" | 63 563 | 14,00 EUR | шт |
| 9.3. Манометри стандартні для виміру тиску газоподібних, рідких, сухих та неагресивних середовищ AFRISO | | | | |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/2" | 85 215 201 | 16,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/2" | 85 216 201 | 16,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/2" | 85 217 201 | 16,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" | 85 213 201 | 16,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 100мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/2" | 85 214 201 | 16,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/2" | 85 265 201 | 53,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/2" | 85 266 201 | 53,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/2" | 85 267 201 | 53,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" | 85 263 201 | 53,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/2" | 85 164 201 | 15,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 160мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/2" | 85 264 201 | 53,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 85 065 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 85 065 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 85 066 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 85 066 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/4" | 85 067 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/4" | 85 067 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 85 063 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 85 063 201 | 8,00 EUR | шт |

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|----|
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 85 064 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 50мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 85 064 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 85 115 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/4" | 85 115 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 85 116 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/4" | 85 116 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/4" | 85 117 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/4" | 85 117 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 85 113 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/4" | 85 113 201 | 8,00 EUR | шт |
| акс., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 85 114 211 | 9,00 EUR | шт |
| рад., к.т. 1,6 | Манометр тип RF, діаметр 63мм, 0-6 бар, з'єдн. 1/4" | 85 114 201 | 8,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-10 бар, з'єдн. 1/2" | 85 165 201 | 15,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-16 бар, з'єдн. 1/2" | 85 166 201 | 15,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-25 бар, з'єдн. 1/2" | 85 167 201 | 15,00 EUR | шт |
| рад., к.т.1,6 | Манометр тип RF, діаметр 80мм, 0-4 бар, з'єдн. 1/2" | 85 163 201 | 15,00 EUR | шт |
| 9.4. Аксесуаридо манометрив AFRISO | | | | |
| | з'єдн. внутр. 1/4" x зовніш. 1/2" | 77 914 | 4,80 EUR | шт |
| | з'єдн. внутр. 1/4" x зовніш. 1/4" | 77 907 | 6,00 EUR | шт |
| | з'єдн. внутр. 1/4" x зовніш. 3/8" | 77 908 | 6,00 EUR | шт |
| | з'єдн. внутр. 3/8" x зовніш. 1/2" | 77 918 | 5,00 EUR | шт |
| | з'єдн. внутр. 3/8" x зовніш. 3/8" | 77 917 | 4,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. зовніш. 1/2" x 1/2", сталь | 63 081 | 24,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 1/2" x 1/2" PN 16, латунь | 63 003L | 13,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 1/2" x 1/2", оцинкованная латунь | 63 031 | 19,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 1/2" x зовніш. 1/2" PN 16, латунь | 63 013 | 24,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 1/4" x 1/4" PN 6, латунь | 63 001L | 13,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 1/4" x зовніш. 1/4" PN 6, латунь | 63 011 | 16,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. внутр. 3/8" x зовніш. 3/8" PN 16, латунь | 63 012 | 25,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. зовніш. 1/2" , PN 250, T=120°з, латунь | 63 092 | 38,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. зовніш. 1/2" , PN 250, T=120°з, латунь | 63 041 | 47,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. зовніш. 1/2" x 1/2", сталь | 63 085 | 22,00 EUR | шт |
| | різьбове з'єдн. зовніш. 1/2" x 1/2". вихід на манометр: муфта внутр. 1/2" | 63 313 10 | 33,00 EUR | шт |